



Revisão: 11/10/2021

Data de impressão: 15/10/2021

Ref. interna: 27471606

SECÇÃO 01: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

Nome comercial	AMAZING VANILLA
Utilização	Ingrediente(s) aromático(s). Uso industrial somente.
Fornecedor da Ficha de Segurança	VEGTEAM- EcoCandle Project
website	www.ecocandleproject.com
E-mail	info@ecocandleproject.com
Emergências CIAV	800 250 250 (24h/24 — 7/7) — Centro de Informação Antivenenos

SECÇÃO 02: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

Classificação CLP (Reg. CE 1272/2008)

Eye Irrit. 2 — H319	Provoca irritação ocular grave.
Skin Sens. 1 — H317	Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
STOT RE 2 — H373	Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.
Aquatic Chronic 3 — H412	Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Palavra-sinal ATENÇÃO



Componentes determinantes para os perigos no rótulo Tetrahydrolinalool / Benzoic acid / Piperonal / 2,5-Dimethyl-4-hydroxy-3-furanone (Furaneol) / Isoeugenol

Frases de perigo (H)

H317	Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
H319	Provoca irritação ocular grave.
H373	Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.
H412	Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Frases de prudência (P)

P260	Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.
P261	Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

P264	Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento.
P272	A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.
P302+P352	SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Lavar abundantemente com água.
P501	Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com a regulamentação local/nacional/internacional.

SECÇÃO 03: COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES					
Nº CAS	Designação	Nº CE	%	Reg. nr.	Classificação (CLP)
123-11-5	Anisaldehyde (p-Methoxybenzaldehyde)	204-602-6	1–5%	01-2119977101-43-XXXX	Aquatic Chronic 3 — H412
78-69-3	Tetrahydrolinalool	201-133-9	1–5%	01-2119454788-21-XXXX	—
65-85-0	Ácido benzóico	200-618-2	1–5%	01-2119455536-33-XXXX	Skin Irrit. 2 H315, Eye Irrit. 2 H319, Skin Sens. 1B H317
120-57-0	Piperonal	204-409-7	1–5%	01-2119983608-21-XXXX	Eye Dam. 1 H318, STOT RE 1 H372, Skin Irrit. 2 H315
121-32-4	3-etóxi-4-hidroxibenzaldeído	204-464-7	1–5%	01-2119958961-24-XXXX	Skin Sens. 1B — H317
3658-77-3	2,5-Dimethyl-4-hydroxy-3-furanone	222-908-8	0,1–1%	01-2120754473-52-XXXX	Eye Irrit. 2 — H319
34902-57-3	Habanolide (Oxacyclohexadecen-2-one)	422-320-3	0,1–1%	01-0000016883-62-XXXX	Skin Corr. 1B H314, Eye Dam. 1 H318, Aquatic Acute 1 H400
104-93-8	p-Cresyl methyl ether	203-253-7	0,1–1%	01-2119513371-52-XXXX	Repr. 2 H361d, Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H302/H315
97-54-1	Isoeugenol	202-590-7	< 0,1%	—	Acute Tox. 4 H302/H312/H332, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1A H317

SECÇÃO 04: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS
Indicações gerais: Consultar imediatamente um médico.
Inalação: Levar a sinistrosa ao ar fresco; em caso de queixas, consultar o médico.
Contacto com a pele: Lavar imediatamente com água e sabão e enxaguar abundantemente.
Contacto com os olhos: Enxaguar com água corrente durante vários minutos, mantendo as pálpebras abertas. Em caso de persistência dos sintomas, consultar o médico.
Ingestão: Se os sintomas persistirem, consultar o médico.

SECÇÃO 05: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS
Meios de extinção adequados: CO ₂ , pó extintor ou jacto de água. Em grandes incêndios, utilizar jacto de água ou espuma resistente ao álcool.
Meios de extinção a evitar: Não aplicável.

Perigos especiais: Formação de gases tóxicos por aquecimento ou em caso de incêndio.
Recomendações para bombeiros: Nenhuma orientação específica.

SECÇÃO 06: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS
Precauções individuais: Usar equipamento de protecção adequado. Manter as pessoas desprotegidas afastadas.
Precauções ambientais: Evitar que o produto penetre na rede de esgotos, águas superficiais ou subterrâneas.
Métodos de limpeza: Recolher com material absorvente (areia, vermiculite, absorvente universal ou serradura).
Referências: Ver Secção 13 para eliminação residual.

SECÇÃO 07: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM
Precauções de manuseamento: Evitar o contacto com a pele e os olhos. Usar equipamento de protecção adequado (luvas, óculos).
Prevenção de incêndios/explosões: Manter afastado de fontes de ignição — não fumar.
Requisitos de armazenagem: Evitar exposição a temperaturas extremas. Evitar contacto prolongado com certos plásticos (PVC).
Outros avisos: nenhuns.

SECÇÃO 08: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO / PROTECÇÃO INDIVIDUAL
Monitorização de VLE: O produto não contém substâncias com valor limite de exposição que requeira monitorização.
Protecção respiratória: Usar protecção respiratória em locais mal ventilados.
Protecção das mãos: Luvas de protecção química com marcação CE — categoria III. Consultar o fabricante quanto à durabilidade e resistência.
Protecção dos olhos: Óculos de protecção.
Protecção da pele: Vestuário de protecção adequado.
Medidas de higiene: Evitar o contacto com os olhos e com a pele.

SECÇÃO 09: PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS	
Aspetto / forma	Oleoso
Odor	Característico
pH	Não classificado
Ponto de fusão / congelação	Não classificado
Ponto de ebulição inicial	> 35 °C
Ponto de inflamação	>= 110 °C
Temperatura de autoignição	Não classificado
Propriedades explosivas	Não classificado
Pressão de vapor	Não classificado
Densidade relativa (20 °C)	1,0210 – 1,0410

Solubilidade em água	Não classificado
Coeficiente de partição n-oct/H ₂ O	Não classificado
Viscosidade	Não classificado

SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE
Reactividade: Sem informações relevantes adicionais.
Estabilidade química: Boa estabilidade nas condições de utilização referidas nos pontos 7 e 10.
Reacções perigosas: Reacções com agentes de oxidação fortes.
Condições a evitar: Temperaturas próximas do ponto de inflamação (ver Secção 9). Evitar o contacto com agentes oxidantes.
Materiais incompatíveis: Sem informações relevantes adicionais.
Produtos de decomposição: nenhuns conhecidos.

SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA	
Toxicidade aguda	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Irritação / corrosão	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Lesões oculares graves / irritação	Provoca irritação ocular grave.
Sensibilização respiratória / pele	Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
Mutagenicidade	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Carcinogenicidade	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Toxicidade reprodutiva	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
STOT — exposição única	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
STOT — exposição repetida	Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.
Perigo de aspiração	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA
Toxicidade aquática: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Persistência e degradabilidade: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
Potencial de bioacumulação: Não disponível.
Mobilidade no solo: Não disponível.
PBT / mPmB: Não aplicável.

SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO
Recomendação: Deve ser tratado de forma especial, em conformidade com os regulamentos oficiais em vigor.
Embalagens contaminadas: Eliminação conforme o regulamento dos serviços públicos.

SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE			
Parâmetro	ADR	IMDG	IATA
Nº UN	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável
Designação ONU	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável
Classe de perigo	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável
Tipo de embalagem	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável
Perigos ambientais	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável
Transporte a granel	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável

SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO
Regulamentação específica: Nenhuma outra informação relevante disponível.
Directiva 2011/65/UE (RoHS): Nenhum dos componentes se encontra listado.
Regulamento (UE) 2019/1148 — Anexo I: Nenhum dos componentes se encontra listado.
Regulamento (UE) 2019/1148 — Anexo II: Nenhum dos componentes se encontra listado.
Regulamento (CE) 1907/2006 — Anexo XVII: Condições de limitação: 3
Classe de perigo para as águas: Classe 1 (auto-classificação) — pouco perigoso para a água.
Avaliação de Segurança Química: Não foi realizada.

SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES
Aviso legal: As informações fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos e não representam uma garantia das propriedades do produto, nem fundamentam uma relação contratual.
* Dados alterados: Em comparação com a versão anterior.

Frases H completas mencionadas na Secção 3	
H226	Líquido e vapor inflamáveis.
H302	Nocivo por ingestão.
H312	Nocivo em contacto com a pele.
H314	Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
H315	Provoca irritação cutânea.
H317	Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
H318	Provoca lesões oculares graves.
H319	Provoca irritação ocular grave.
H332	Nocivo por inalação.

H335	Pode provocar irritação das vias respiratórias.
H361d	Suspeito de afectar o nascituro.
H372	Afecta os órgãos após exposição prolongada ou repetida.
H400	Muito tóxico para os organismos aquáticos.
H410	Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
H412	Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Abreviaturas e acrónimos

ADR	Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
RID	Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
IMDG	International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA	International Air Transport Association
ICAO	International Civil Aviation Organisation
CAS	Chemical Abstracts Service
LC50 / LD50	Lethal concentration / dose, 50 percent
PBT	Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC	Substances of Very High Concern
vPvB	very Persistent and very Bioaccumulative
Fontes	RIFM Database — Suppliers Information — REACH registration dossier — IFRA/IOFI Labelling Manual