

## FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

FRAPPUCCINO MOCHA & VANILLA — composição perfumante, 100%

De acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH), Anexo II, alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

### SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

#### 1.1 Identificador do produto

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Forma do produto | Mistura                                            |
| Nome comercial   | FRAPPUCCINO MOCHA & VANILLA                        |
| UFI              | Não indicado nos documentos do fabricante (pedido) |
| Tipo de produto  | Perfumes, fragrâncias                              |

#### 1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

|                             |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilizações identificadas   | Composição perfumante para o fabrico de velas, wax melts, difusores e produtos de ambientação. Para utilização profissional.                       |
| Utilizações desaconselhadas | Não destinado a uso pessoal. Não aplicar diretamente na pele. Uso cosmético apenas dentro dos limites IFRA e com avaliação de segurança cosmética. |

#### 1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

|         |                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| Empresa | VEGTEAM, Lda. — Eco Candle Project                           |
| Morada  | R. Quinta de Santa Marta, Lojas EF, 1495-171 Algés, Portugal |
| E-mail  | info@ecocandleproject.com                                    |
| Website | www.ecocandleproject.com                                     |

#### 1.4 Número de telefone de emergência

|                      |                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Número de emergência | CIAV — Centro de Informação Antivenenos (INEM): 800 250 250 (24 h) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|

### SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

#### 2.1 Classificação da substância ou mistura

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Irritação ocular        | Eye Irrit. 2 — H319      |
| Sensibilização cutânea  | Skin Sens. 1 — H317      |
| Perigo aquático crónico | Aquatic Chronic 3 — H412 |

Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP], conforme a FDS do fabricante (método de cálculo); verificada pela Eco Candle Project com o mesmo método.

#### 2.2 Elementos do rótulo



GHS07

|                                  |                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pictogramas de perigo            | GHS07                                                                                                                                                       |
| Palavra-sinal                    | ATENÇÃO                                                                                                                                                     |
| Contém (determinantes do perigo) | Eugenol, Isoeugenol                                                                                                                                         |
| Advertências de perigo           | H317 Pode provocar uma reação alérgica cutânea.<br>H319 Provoca irritação ocular grave.<br>H412 Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. |
| Informação suplementar           | EUH208 Contém Piperonal (heliotropina), beta-Cariofileno, beta-Bisaboleno, Geraniol, Citral. Pode provocar uma reação alérgica.                             |



|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recomendações de prudência</b> | P261 Evitar respirar as névoas/vapores/aerossóis.<br>P273 Evitar a libertação para o ambiente.<br>P280 Usar luvas de proteção/proteção ocular/proteção facial.<br>P302+P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com água.<br>P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.<br>P333+P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.<br>P337+P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.<br>P501 Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com a regulamentação local. |
| <b>Produto acabado</b>            | Velas: aplicar também a rotulagem de segurança da EN 15494. Quando fornecido a consumidores, acrescentar P101/P102 e o nome, morada e telefone do fornecedor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### 2.3 Outros perigos

A mistura não contém Substâncias que Suscitam Elevada Preocupação (SVHC)  $\geq 0,1\%$ , substâncias PBT/mPmB (Anexo XIII do REACH) nem substâncias com propriedades desreguladoras do sistema endócrino  $\geq 0,1\%$  (Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 / Regulamento (UE) 2018/605).

## SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

### 3.2 Misturas

Mistura de substâncias aromáticas. Componentes perigosos (e substâncias com valor-limite de exposição profissional) conforme declarados pelo fabricante:

| Nome                     | Identificadores                                                        | %             | Classificação (CE) n.º 1272/2008                                                                                                                                                           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Piperonal (heliotropina) | CAS 120-57-0<br>EC 204-409-7<br>REACH 01-2119983608-21                 | 0,100 – 0,990 | Skin Sens. 1B, H317                                                                                                                                                                        |
| beta-Cariofileno         | CAS 87-44-5<br>EC 201-746-1<br>REACH 01-2120745237-53                  | 0,100 – 0,990 | Asp. Tox. 1, H304; Skin Sens. 1B, H317                                                                                                                                                     |
| Geraniol                 | CAS 106-24-1<br>EC 203-377-1<br>REACH 01-2119552430-49                 | 0,100 – 0,990 | Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317                                                                                                                                  |
| Citral                   | CAS 5392-40-5<br>EC 226-394-6<br>REACH 01-2119462829-23                | 0,100 – 0,990 | Eye Irrit. 2, H319; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317                                                                                                                                |
| beta-Bisaboleno          | CAS 495-61-4<br>EC 610-461-5                                           | 0,100 – 0,990 | Acute Tox. 4 (inalação), H332; Aquatic Chronic 2, H411; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317                                                                        |
| Isoeugenol               | CAS 97-54-1<br>EC 202-590-7<br>REACH 01-2120223682-61                  | 0,010 – 0,090 | Acute Tox. 4 (oral), H302; Acute Tox. 4 (cutânea), H312; Acute Tox. 4 (inalação), H332; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1A, H317 (SCL $\geq 0,01\%$ ) |
| Etilvanilina             | CAS 121-32-4<br>EC 204-464-7<br>REACH 01-2119958961-24                 | 3,00 – 9,99   | Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                                                                         |
| Octa-hidrocurmarina      | CAS 4430-31-3<br>EC 224-623-4<br>REACH 01-2120746527-47                | 2,50 – 2,99   | Eye Dam. 1, H318                                                                                                                                                                           |
| Eugenol                  | CAS 97-53-0<br>EC 202-589-1<br>REACH 01-2119971802-33                  | 1,00 – 2,49   | Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317                                                                                                                                                    |
| Oxaciclo-hexadecen-2-ona | CAS 34902-57-3 / 111879-80-2<br>EC 422-320-3<br>REACH 01-0000016883-62 | 0,100 – 0,990 | Aquatic Acute 1, H400 (M = 1); Aquatic Chronic 1, H410 (M = 1)                                                                                                                             |



| Nome                                                                       | Identificadores                                           | %             | Classificação (CE) n.º 1272/2008                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Álcoois, C11-14-iso-, ricos em C13                                         | CAS 68526-86-3<br>EC 271-235-6<br>REACH 01-2119454259-32  | 0,100 – 0,990 | Aquatic Acute 1, H400 (M = 1); Aquatic Chronic 2, H411; Eye Irrit. 2, H319; Skin Irrit. 2, H315 |
| (1-Metil-2-(1,2,2-trimetilbíciclo[3.1.0]hex-3-ilmetil)ciclopropil)m etanol | CAS 198404-98-7<br>EC 427-900-1<br>REACH 01-0000017424-73 | 0,100 – 0,990 | Aquatic Acute 1, H400 (M = 1); Aquatic Chronic 1, H410 (M = 1)                                  |

Texto integral das advertências H: ver Secção 16.

#### SECÇÃO 4: Primeiros socorros

|                                  |                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contacto com os olhos</b>     | Enxaguar cuidadosamente com água durante pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras abertas. Retirar as lentes de contacto, se for fácil. Se a irritação ocular persistir, consultar um médico. |
| <b>Contacto com a pele</b>       | Retirar a roupa contaminada. Lavar a pele com água e sabão abundantes. Em caso de irritação ou erupção cutânea, consultar um médico.                                                              |
| <b>Inalação</b>                  | Retirar a vítima para o ar livre e mantê-la em repouso. Se os sintomas persistirem, consultar um médico.                                                                                          |
| <b>Ingestão</b>                  | Enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito. Contactar o CIAV (800 250 250) ou um médico.                                                                                                              |
| <b>Sintomas mais importantes</b> | Irritação ocular. Pode provocar reação alérgica cutânea.                                                                                                                                          |
| <b>Assistência médica</b>        | Tratamento sintomático.                                                                                                                                                                           |

#### SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

|                                      |                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meios de extinção adequados</b>   | Espuma, pó químico seco, dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ).                                                             |
| <b>Meios de extinção inadequados</b> | Jato de água.                                                                                                               |
| <b>Perigos especiais</b>             | A combustão pode libertar fumo, CO e CO <sub>2</sub> . Evitar que as águas de extinção entrem em esgotos ou cursos de água. |
| <b>Recomendações para bombeiros</b>  | Aparelho respiratório autónomo e vestuário de proteção completo.                                                            |

#### SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

|                               |                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauções individuais</b> | Usar luvas e proteção ocular. Assegurar ventilação. Eliminar fontes de ignição.                                                     |
| <b>Precauções ambientais</b>  | Evitar a entrada em esgotos, cursos de água ou solo.                                                                                |
| <b>Contenção e limpeza</b>    | Absorver com material inerte (areia, terra de diatomáceas, absorvente universal) e colocar em recipientes fechados para eliminação. |

#### SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

|                                           |                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7.1 Manuseamento seguro</b>            | Evitar o contacto com a pele e os olhos; não respirar os vapores. Manter afastado do calor, de fontes de ignição e de chamas. Não comer, beber ou fumar na zona de trabalho. Lavar as mãos após o manuseamento. |
| <b>7.2 Armazenagem</b>                    | Manter o recipiente bem fechado em local fresco, seco e bem ventilado (10–25 °C), ao abrigo da luz, do calor e de fontes de ignição. Manter fora do alcance das crianças.                                       |
| <b>7.3 Utilizações finais específicas</b> | Ver Secção 1.2 e o certificado IFRA.                                                                                                                                                                            |

#### SECÇÃO 8: Controlo da exposição/proteção individual

|                                   |                                                                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8.1 Parâmetros de controlo</b> | Sem valores-limite de exposição profissional para os componentes. DNEL/PNEC: não disponíveis para a mistura.     |
| <b>Controlos técnicos</b>         | Ventilação geral adequada; extração localizada em operações a quente ou em grande escala. Lava-olhos disponível. |



|                        |                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Proteção ocular/facial | Óculos de segurança com proteções laterais ou óculos de proteção (EN 166).        |
| Proteção das mãos      | Luvas de nitrilo resistentes a químicos (EN ISO 374), $\geq 0,2$ mm.              |
| Proteção respiratória  | Não necessária com ventilação adequada; caso contrário, filtro tipo A (EN 14387). |

## SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

|                      |                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado físico        | Líquido                                                                                                           |
| Cor                  | Amarelado                                                                                                         |
| Odor                 | Característico — gourmand (cacau, café, baunilha)                                                                 |
| Ponto de inflamação  | $> 100$ °C (vaso fechado)                                                                                         |
| Inflamabilidade      | Não classificado (ponto de inflamação $> 60$ °C)                                                                  |
| pH                   | Não aplicável                                                                                                     |
| Solubilidade em água | Praticamente insolúvel                                                                                            |
| Outras propriedades  | Ponto de fusão/ebulição, densidade, pressão de vapor, viscosidade, autoignição: não determinados pelo fabricante. |

## SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

|                            |                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reatividade / estabilidade | Estável nas condições normais de utilização e armazenagem. Sem reações perigosas conhecidas. |
| Condições a evitar         | Calor, chamas, fontes de ignição.                                                            |
| Materiais incompatíveis    | Agentes oxidantes fortes.                                                                    |
| Decomposição perigosa      | Em caso de combustão: CO, CO <sub>2</sub> e fumo.                                            |

## SECÇÃO 11: Informação toxicológica

|                                                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Toxicidade aguda (oral)                                         | Não classificada    |
| Corrosão/irritação cutânea                                      | Não classificada    |
| Irritação ocular                                                | Eye Irrit. 2 — H319 |
| Sensibilização cutânea                                          | Skin Sens. 1 — H317 |
| Perigo de aspiração                                             | Não classificada    |
| Mutagenicidade, carcinogenicidade, toxicidade reprodutiva, STOT | Não classificada    |

## SECÇÃO 12: Informação ecológica

|                 |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.1 Toxicidade | Aquatic Chronic 3 — H412. Principais contribuintes: oxaciclo-hexadecen-2-ona, (1-Metil-2-(1,2,2-trimetilbíciclo[3.1.0]hex-3-ilmetil)ciclopropil)metanol, beta-Bisaboleno e álcoois, C11-14-iso-, ricos em C13. |
| 12.2-12.7       | Sem dados para a mistura. Sem substâncias PBT/mPmB ou desreguladoras endócrinas $\geq 0,1\%$ . Não deixar entrar em esgotos ou cursos de água.                                                                 |

## SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

|                                  |                                                                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produto                          | Eliminar através de operador de resíduos licenciado, segundo a regulamentação local/nacional. Não descarregar em esgotos. |
| Propriedades perigosas (resíduo) | HP4, HP13, HP14                                                                                                           |
| Embalagens contaminadas          | Esvaziar completamente; não reutilizar; eliminar como produto não utilizado.                                              |

## SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

Não classificado como mercadoria perigosa (ADR/RID/IMDG/IATA) a 100% — Aquatic Chronic 3 não é regulamentado para transporte.

## SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Regulamentação UE</b>             | Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP); Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH); Regulamento (UE) 2020/878.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>SVHC / Anexo XIV / Anexo XVII</b> | Sem SVHC $\geq 0,1\%$ ; sem substâncias do Anexo XIV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Precusores de drogas</b>          | Contém piperonal (CAS 120-57-0, 0,99%), substância classificada da Categoria 1 do Regulamento (CE) n.º 273/2004 (Anexo I). A mistura é composta de forma a que a substância não possa ser facilmente utilizada nem extraída; ainda assim, mantenha registo das transações e comunique qualquer encomenda ou transação suspeita à autoridade competente. |
| <b>PCN / UFI</b>                     | Os documentos do fabricante não indicam UFI; foi pedido e será acrescentado na próxima revisão.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>IFRA (51.ª)</b>                   | Velas (Cat. 12): sem restrição (100%). Difusores de varetas (Cat. 10A): máx. 35,40%. Sprays de ambiente (Cat. 10B): máx. 44,44%. Perfumaria fina (Cat. 4): máx. 26,00%. Ver certificado IFRA.                                                                                                                                                           |

## SECÇÃO 16: Outras informações

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Revisão</b>      | Versão 1.0 — edição Eco Candle Project, 23/10/2026. Com base na FDS do fabricante para a fragrância pura (versão 2 de 21/09/2023, emitida a 21/09/2023), declaração de alergénios e certificado IFRA 51.ª Emenda (04/09/2023). O fabricante declara as concentrações dos componentes em intervalos. Foram usados os valores exatos da declaração de alergénios do fabricante (22/06/2023) para geraniol, citral, eugenol e isoeugenol e, nos restantes casos, o limite superior do intervalo (conservador); com estes valores o cálculo reproduz a classificação do fabricante para a fragrância pura (H317, H319, H412). |
| <b>Abreviaturas</b> | ETA = Estimativa de Toxicidade Aguda; UFI = Identificador Único de Fórmula; PCN = Notificação aos Centros Antivenenos; SCL = limite de concentração específico; SVHC = Substância que suscita elevada preocupação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Texto integral das advertências H (Secções 2 e 3):

**H302** Nocivo por ingestão. **H304** Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. **H312** Nocivo em contacto com a pele. **H315** Provoca irritação cutânea. **H317** Pode provocar uma reação alérgica cutânea. **H318** Provoca lesões oculares graves. **H319** Provoca irritação ocular grave. **H332** Nocivo por inalação. **H335** Pode provocar irritação das vias respiratórias. **H400** Muito tóxico para os organismos aquáticos. **H410** Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. **H411** Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. **H412** Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Esta informação baseia-se no nosso conhecimento atual e nos dados do fabricante, e descreve o produto apenas para efeitos de saúde, segurança e ambiente. O utilizador deve verificar a adequação à sua aplicação.