

## FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

LE SANTAL — composição perfumante, 100%

De acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH), Anexo II, alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

### SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

#### 1.1 Identificador do produto

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Forma do produto | Mistura               |
| Nome comercial   | LE SANTAL             |
| UFI              | AU3N-TC9E-900T-8AHC   |
| Tipo de produto  | Perfumes, fragrâncias |

#### 1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

|                             |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilizações identificadas   | Composição perfumante para o fabrico de velas, wax melts, difusores e produtos de ambientação. Para utilização profissional.                       |
| Utilizações desaconselhadas | Não destinado a uso pessoal. Não aplicar diretamente na pele. Uso cosmético apenas dentro dos limites IFRA e com avaliação de segurança cosmética. |

#### 1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

|         |                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| Empresa | VEGTEAM, Lda. — Eco Candle Project                           |
| Morada  | R. Quinta de Santa Marta, Lojas EF, 1495-171 Algés, Portugal |
| E-mail  | info@ecocandleproject.com                                    |
| Website | www.ecocandleproject.com                                     |

#### 1.4 Número de telefone de emergência

|                      |                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Número de emergência | CIAV — Centro de Informação Antivenenos (INEM): 800 250 250 (24 h) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|

### SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

#### 2.1 Classificação da substância ou mistura

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Irritação cutânea       | Skin Irrit. 2 — H315     |
| Sensibilização cutânea  | Skin Sens. 1 — H317      |
| Perigo aquático crónico | Aquatic Chronic 1 — H410 |

Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP], conforme a FDS do fabricante (método de cálculo); verificada pela Eco Candle Project com o mesmo método.

#### 2.2 Elementos do rótulo



GHS07



GHS09

|                                  |                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pictogramas de perigo            | GHS07, GHS09                                                                                                                                                 |
| Palavra-sinal                    | ATENÇÃO                                                                                                                                                      |
| Contém (determinantes do perigo) | Tetrametil acetiloctahidronaftalenos (OTNE), Di-hidro pentametilindanona                                                                                     |
| Advertências de perigo           | H315 Provoca irritação cutânea.<br>H317 Pode provocar uma reação alérgica cutânea.<br>H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. |



|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informação suplementar</b>     | EUH208 Contém Acetilcedreno, Óleo de eucalipto, Acetato de 4-terc-butilciclo-hexilo, Salicilato de hexilo, beta-Cariofileno, Óleo de vetiver, Óleo de madeira de guaiaco (Bulnesia sarmientoi), Floralozone (3-(4-etilfenil)-2,2-dimetilpropanal). Pode provocar uma reação alérgica.                                                                                                                                                           |
| <b>Recomendações de prudência</b> | P261 Evitar respirar as névoas/vapores/aerossóis.<br>P273 Evitar a libertação para o ambiente.<br>P280 Usar luvas de proteção/proteção ocular/proteção facial.<br>P302+P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com água.<br>P333+P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.<br>P391 Recolher o produto derramado.<br>P501 Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com a regulamentação local. |
| <b>Produto acabado</b>            | Velas: aplicar também a rotulagem de segurança da EN 15494. Quando fornecido a consumidores, acrescentar P101/P102 e o nome, morada e telefone do fornecedor.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### 2.3 Outros perigos

A mistura não contém Substâncias que Suscitam Elevada Preocupação (SVHC)  $\geq 0,1\%$ , substâncias PBT/mPmB (Anexo XIII do REACH) nem substâncias com propriedades desreguladoras do sistema endócrino  $\geq 0,1\%$  (Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 / Regulamento (UE) 2018/605).

## SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

### 3.2 Misturas

Mistura de substâncias aromáticas. Componentes perigosos (e substâncias com valor-limite de exposição profissional) conforme declarados pelo fabricante:

| Nome                                        | Identificadores                                          | %             | Classificação (CE) n.º 1272/2008                                                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrametil acetiloctahidronaftalenos (OTNE) | CAS 54464-57-2<br>EC 259-174-3<br>REACH 01-2119489989-04 | 19,80 - 39,68 | Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 1, H410                                        |
| Brassilato de etileno                       | CAS 105-95-3<br>EC 203-347-8<br>REACH 01-2119976314-33   | 5,40 - 10,71  | Aquatic Chronic 2, H411                                                                                 |
| Oxaciclo-heptadec-10-en-2-ona               | CAS 28645-51-4<br>EC 249-120-7                           | 1,30 - 2,50   | Aquatic Chronic 2, H411                                                                                 |
| beta-Ionona                                 | CAS 14901-07-6<br>EC 238-969-9                           | 1,20 - 2,36   | Aquatic Chronic 2, H411                                                                                 |
| Di-hidro pentametilindanona                 | CAS 33704-61-9<br>EC 251-649-3<br>REACH 01-2119977131-40 | 1,10 - 2,21   | Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317; STOT RE 2, H373; Aquatic Chronic 2, H411  |
| 4-Metil-3-decen-5-ol                        | CAS 81782-77-6<br>EC 279-815-0                           | 0,400 - 0,857 | Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411                                                          |
| Acetilcedreno                               | CAS 32388-55-9<br>EC 251-020-3<br>REACH 01-2119969651-28 | 0,400 - 0,714 | Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410                                     |
| Óleo de eucalipto                           | CAS 8000-48-4<br>EC 283-406-2<br>REACH 01-2119978250-37  | 0,300 - 0,643 | Flam. Liq. 3, H226; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411 |
| 2-Fenoxietanol                              | CAS 122-99-6<br>EC 204-589-7<br>REACH 01-2119488943-21   | 0,300 - 0,500 | Acute Tox. 4 (oral), H302; STOT SE 3, H335; Eye Dam. 1, H318                                            |
| Acetato de 4-terc-butilciclo-hexilo         | CAS 32210-23-4<br>EC 250-954-9<br>REACH 01-2119976286-24 | 0,300 - 0,500 | Skin Sens. 1B, H317                                                                                     |
| Salicilato de hexilo                        | CAS 6259-76-3<br>EC 228-408-6                            | 0,200 - 0,425 | Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410                 |



| Nome                                              | Identificadores                                          | %             | Classificação (CE) n.º 1272/2008                                                         |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| beta-Cariofileno                                  | CAS 87-44-5<br>EC 201-746-1<br>REACH 01-2120745237-53    | 0,111 – 0,393 | Asp. Tox. 1, H304; Skin Sens. 1B, H317                                                   |
| Óleo de Juniperus mexicana (cedro do Texas)       | CAS 68990-83-0<br>EC 294-461-7                           | 0,200 – 0,357 | Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410                        |
| Acetil-hexametil-tetralina (AHTN)                 | CAS 21145-77-7<br>EC 244-240-6                           | 0,200 – 0,357 | Acute Tox. 4 (oral), H302; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410                |
| Óleo de vetiver (Vetiveria zizanoides)            | CAS 8016-96-4<br>EC 616-993-4<br>REACH 01-2120119716-55  | 0,100 – 0,286 | Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 2, H411     |
| Óleo de madeira de guaiaco (Bulnesia sarmientoi)  | CAS 8016-23-7<br>EC 616-975-6<br>REACH 01-2120138621-63  | 0,100 – 0,143 | Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 2, H411                         |
| Floralozone (3-(4-etilfenil)-2,2-dimetilpropanal) | CAS 67634-15-5<br>EC 266-819-2<br>REACH 01-2120758796-34 | 0,100 – 0,143 | Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317 |
| 1-Decanol                                         | CAS 112-30-1<br>EC 203-956-9                             | < 0,0001      | Aquatic Chronic 3, H412                                                                  |

Texto integral das advertências H: ver Secção 16.

#### SECÇÃO 4: Primeiros socorros

|                                  |                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contacto com os olhos</b>     | Enxaguar cuidadosamente com água durante pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras abertas. Retirar as lentes de contacto, se for fácil. Se a irritação ocular persistir, consultar um médico. |
| <b>Contacto com a pele</b>       | Retirar a roupa contaminada. Lavar a pele com água e sabão abundantes. Em caso de irritação ou erupção cutânea, consultar um médico.                                                              |
| <b>Inalação</b>                  | Retirar a vítima para o ar livre e mantê-la em repouso. Se os sintomas persistirem, consultar um médico.                                                                                          |
| <b>Ingestão</b>                  | Enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito. Contactar o CIAV (800 250 250) ou um médico.                                                                                                              |
| <b>Sintomas mais importantes</b> | Irritação cutânea. Pode provocar reação alérgica cutânea.                                                                                                                                         |
| <b>Assistência médica</b>        | Tratamento sintomático.                                                                                                                                                                           |

#### SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

|                                      |                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meios de extinção adequados</b>   | Espuma, pó químico seco, dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ).                                                             |
| <b>Meios de extinção inadequados</b> | Jato de água.                                                                                                               |
| <b>Perigos especiais</b>             | A combustão pode libertar fumo, CO e CO <sub>2</sub> . Evitar que as águas de extinção entrem em esgotos ou cursos de água. |
| <b>Recomendações para bombeiros</b>  | Aparelho respiratório autónomo e vestuário de proteção completo.                                                            |

#### SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

|                               |                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauções individuais</b> | Usar luvas e proteção ocular. Assegurar ventilação. Eliminar fontes de ignição.                                                     |
| <b>Precauções ambientais</b>  | Evitar a entrada em esgotos, cursos de água ou solo.                                                                                |
| <b>Contenção e limpeza</b>    | Absorver com material inerte (areia, terra de diatomáceas, absorvente universal) e colocar em recipientes fechados para eliminação. |

**SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem**

|                                           |                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7.1 Manuseamento seguro</b>            | Evitar o contacto com a pele e os olhos; não respirar os vapores. Manter afastado do calor, de fontes de ignição e de chamas. Não comer, beber ou fumar na zona de trabalho. Lavar as mãos após o manuseamento. |
| <b>7.2 Armazenagem</b>                    | Manter o recipiente bem fechado em local fresco, seco e bem ventilado (10–25 °C), ao abrigo da luz, do calor e de fontes de ignição. Manter fora do alcance das crianças.                                       |
| <b>7.3 Utilizações finais específicas</b> | Ver Secção 1.2 e o certificado IFRA.                                                                                                                                                                            |

**SECÇÃO 8: Controlo da exposição/proteção individual**

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8.1 Parâmetros de controlo</b> | Valores-limite indicados pelo fabricante: 2-Fenoxietanol, CAS 122-99-6 — Sem valor-limite em Portugal. Alemanha (TRGS 900) AGW 5,7 mg/m <sup>3</sup> / 1 ppm; Áustria MAK 110 mg/m <sup>3</sup> / 20 ppm (8 h); Finlândia HTP 110 mg/m <sup>3</sup> / 20 ppm (8 h), 290 mg/m <sup>3</sup> / 50 ppm (15 min); Polónia NDS 230 mg/m <sup>3</sup> ; 1-Decanol, CAS 112-30-1 — Alemanha (TRGS 900) AGW 66 mg/m <sup>3</sup> / 10 ppm. DNEL/PNEC: não disponíveis para a mistura. |
| <b>Controlos técnicos</b>         | Ventilação geral adequada; extração localizada em operações a quente ou em grande escala. Lava-olhos disponível.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Proteção ocular/facial</b>     | Óculos de segurança com proteções laterais ou óculos de proteção (EN 166).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Proteção das mãos</b>          | Luvas de nitrilo resistentes a químicos (EN ISO 374), ≥ 0,2 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proteção respiratória</b>      | Não necessária com ventilação adequada; caso contrário, filtro tipo A (EN 14387).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas**

|                             |                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado físico</b>        | Líquido                                                                                                           |
| <b>Cor</b>                  | Amarelo-claro a âmbar                                                                                             |
| <b>Odor</b>                 | Característico — amadeirado cremoso (sândalo, cedro, vetiver, almíscar, violeta, couro)                           |
| <b>Ponto de inflamação</b>  | > 93,3 °C                                                                                                         |
| <b>Inflamabilidade</b>      | Não classificado (ponto de inflamação > 60 °C)                                                                    |
| <b>pH</b>                   | Não aplicável                                                                                                     |
| <b>Solubilidade em água</b> | Praticamente insolúvel                                                                                            |
| <b>Outras propriedades</b>  | Ponto de fusão/ebulição, densidade, pressão de vapor, viscosidade, autoignição: não determinados pelo fabricante. |

**SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade**

|                                   |                                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Reatividade / estabilidade</b> | Estável nas condições normais de utilização e armazenagem. Sem reações perigosas conhecidas. |
| <b>Condições a evitar</b>         | Calor, chamas, fontes de ignição.                                                            |
| <b>Materiais incompatíveis</b>    | Agentes oxidantes fortes.                                                                    |
| <b>Decomposição perigosa</b>      | Em caso de combustão: CO, CO <sub>2</sub> e fumo.                                            |

**SECÇÃO 11: Informação toxicológica**

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Toxicidade aguda (oral)</b>    | Não classificada (ATE ≈ 58 343 mg/kg) |
| <b>Corrosão/irritação cutânea</b> | Skin Irrit. 2 — H315                  |
| <b>Irritação ocular</b>           | Não classificada                      |
| <b>Sensibilização cutânea</b>     | Skin Sens. 1 — H317                   |



|                                                                        |                  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Perigo de aspiração</b>                                             | Não classificada |
| <b>Mutagenicidade, carcinogenicidade, toxicidade reprodutiva, STOT</b> | Não classificada |

## SECÇÃO 12: Informação ecológica

|                        |                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.1 Toxicidade</b> | Aquatic Chronic 1 — H410. Principais contribuintes: tetrametil acetiloctahidronaftalenos (OTNE), brassilato de etileno, acetilcedreno, salicilato de hexilo e óleo de Juniperus mexicana (cedro do Texas). |
| <b>12.2-12.7</b>       | Sem dados para a mistura. Sem substâncias PBT/mPmB ou desreguladoras endócrinas $\geq 0,1\%$ . Não deixar entrar em esgotos ou cursos de água.                                                             |

## SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

|                                         |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produto</b>                          | Eliminar através de operador de resíduos licenciado, segundo a regulamentação local/nacional. Não descarregar em esgotos. |
| <b>Propriedades perigosas (resíduo)</b> | HP4, HP13, HP14                                                                                                           |
| <b>Embalagens contaminadas</b>          | Esvaziar completamente; não reutilizar; eliminar como produto não utilizado.                                              |

## SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

|                              | ADR / RID                                                                                     | IMDG                                                                                          | IATA                                                                                          |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 Número ONU              | UN 3082                                                                                       | UN 3082                                                                                       | UN 3082                                                                                       |
| 14.2 Designação oficial      | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES) | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES) | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES) |
| 14.3 Classe                  | 9                                                                                             | 9                                                                                             | 9                                                                                             |
| 14.4 Grupo de embalagem      | III                                                                                           | III                                                                                           | III                                                                                           |
| 14.5 Perigos para o ambiente | Sim                                                                                           | Sim — poluente marinho                                                                        | Sim                                                                                           |

14.6 Precauções especiais: código de túnel ADR (-); quantidade limitada 5 L/5 kg; embalagens  $\leq 5$  L/5 kg isentas das disposições relativas a matérias perigosas para o ambiente (ADR DE 375, IMDG 2.10.2.7). 14.7 Granel (OMI): não aplicável.

## SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

|                                      |                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Regulamentação UE</b>             | Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP); Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH); Regulamento (UE) 2020/878.                                                                                     |
| <b>SVHC / Anexo XIV / Anexo XVII</b> | Sem SVHC $\geq 0,1\%$ ; sem substâncias do Anexo XIV.                                                                                                                                        |
| <b>Seveso III</b>                    | E1 — Perigoso para o ambiente aquático, Crónico 1.                                                                                                                                           |
| <b>PCN / UFI</b>                     | UFI AU3N-TC9E-900T-8AHC (notificação do fabricante).                                                                                                                                         |
| <b>IFRA (51.ª)</b>                   | Velas (Cat. 12): sem restrição (100%). Difusores de varetas (Cat. 10A): máx. 5,87%. Sprays de ambiente (Cat. 10B): máx. 12,64%. Perfumaria fina (Cat. 4): máx. 50,40%. Ver certificado IFRA. |

SECÇÃO 16: Outras informações

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Revisão      | Versão 1,0 — edição Eco Candle Project, 28/10/2026. Com base na FDS do fabricante para a fragrância pura (revisão de 12/07/2024, emitida a 12/07/2024), declaração de alergénios e certificado IFRA 51.ª Emenda (12/07/2024). O fabricante declara as concentrações dos componentes em intervalos; a classificação foi calculada de forma conservadora com o limite superior de cada intervalo (que coincide com os valores exatos do certificado IFRA do fabricante, p. ex. OTNE 39,68%, salicilato de hexilo 0,43%, di-hidro pentametilindanona 2,21%), o que reproduz a classificação do fabricante para a fragrância pura (H315, H317, H410). As preparações a 5% e 10% são coerentes com as FDS do fabricante para essas diluições (H317, H412; H317, H411): o OTNE, sensibilizante cutâneo, está presente a 1,98% na preparação a 5%, acima do limite de classificação de 1%. O limite IFRA da Categoria 10A (5,87%) não permite uma preparação a 25% para difusores de varetas; a FDS de difusor é por isso emitida para 5% em Augeo Clean Multi. |
| Abreviaturas | ETA = Estimativa de Toxicidade Aguda; UFI = Identificador Único de Fórmula; PCN = Notificação aos Centros Antivenenos; SCL = limite de concentração específico; OTNE = tetrametil acetiloctahidronaftalenos; AHTN = 7-acetil-1,1,3,4,4,6-hexametiltetralina; SVHC = Substância que suscita elevada preocupação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Texto integral das advertências H (Secções 2 e 3):

**H226** Líquido e vapor inflamáveis. **H302** Nocivo por ingestão. **H304** Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. **H315** Provoca irritação cutânea. **H317** Pode provocar uma reação alérgica cutânea. **H318** Provoca lesões oculares graves. **H319** Provoca irritação ocular grave. **H335** Pode provocar irritação das vias respiratórias. **H373** Pode afetar os órgãos após exposição prolongada ou repetida. **H400** Muito tóxico para os organismos aquáticos. **H410** Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. **H411** Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. **H412** Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Esta informação baseia-se no nosso conhecimento atual e nos dados do fabricante, e descreve o produto apenas para efeitos de saúde, segurança e ambiente. O utilizador deve verificar a adequação à sua aplicação.