

## FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

AZURE SAILING — preparação a 5% em base não perigosa  
De acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH), Anexo II, alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

⚠ **NOTA:** Este documento aplica-se à mistura final que contém 5% da fragrância AZURE SAILING e 95% de base não perigosa. Classificação calculada pela Eco Candle Project a partir da composição declarada na FDS do fabricante para a fragrância pura (método de cálculo CLP, Regulamento (CE) n.º 1272/2008, Anexo I).

### SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

#### 1.1 Identificador do produto

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Forma do produto      | Mistura                                    |
| Nome comercial        | Preparação com AZURE SAILING a 5%          |
| UFI (fragrância pura) | MX4N-DC8K-9007-VS36                        |
| Tipo de produto       | Perfumes, fragrâncias                      |
| Base                  | Base não perigosa e não classificada — 95% |

#### 1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

|                             |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilizações identificadas   | Produtos de ambientação em base não perigosa: difusores de varetas (dentro do limite IFRA 10A de 3,76%), sprays de ambiente e outras aplicações não cosméticas. |
| Utilizações desaconselhadas | Não destinado a uso pessoal. Não aplicar diretamente na pele. Uso cosmético apenas dentro dos limites IFRA e com avaliação de segurança cosmética.              |

#### 1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

|         |                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| Empresa | VEGTEAM, Lda. — Eco Candle Project                           |
| Morada  | R. Quinta de Santa Marta, Lojas EF, 1495-171 Algés, Portugal |
| E-mail  | info@ecocandleproject.com                                    |
| Website | www.ecocandleproject.com                                     |

#### 1.4 Número de telefone de emergência

|                      |                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Número de emergência | CIAV — Centro de Informação Antivenenos (INEM): 800 250 250 (24 h) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|

### SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

#### 2.1 Classificação da substância ou mistura

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resultado                    | MISTURA CLASSIFICADA COMO PERIGOSA — H412                                                                                                                                                                                                                                       |
| Perigo aquático crónico      | Aquatic Chronic 3 — H412. $10 \times M \times \Sigma \text{Crónico 1} + \Sigma \text{Crónico 2} = 13,7\%$ ( $\geq 25\% \rightarrow \text{Crónico 2}$ ); $100 \times M \times \Sigma \text{Crónico 1} + 10 \times \Sigma \text{Crónico 2} + \Sigma \text{Crónico 3} = 136,7\%$ . |
| Sensibilização cutânea       | Não classificada — sensibilizante mais elevado tetrametil acetiloctahidronaftalenos (OTNE) $0,76\% < 1\%$ . Aplica-se a EUH208 ( $\geq 1/10$ do limite).                                                                                                                        |
| Irritação ocular             | Não classificada — $\Sigma \text{Eye Irrit. 2} (\geq 1\%) = 0,00\%$ (limite: 10%).                                                                                                                                                                                              |
| Irritação cutânea            | Não classificada — $\Sigma \text{Skin Irrit. 2} (\geq 1\%) = 0,00\%$ (limite: 10%).                                                                                                                                                                                             |
| Perigo de aspiração          | Não classificada — $\Sigma \text{Asp. Tox. 1} = 0,08\%$ (limite: 10%).                                                                                                                                                                                                          |
| Toxicidade aguda (oral)      | Não classificada — ETA mistura $\approx 19\,616 \text{ mg/kg}$ (limite: 2000 mg/kg).                                                                                                                                                                                            |
| Toxicidade reprodutiva       | Não classificada — componente Repr. 2 mais elevado 0,24% (limite genérico: 3%).                                                                                                                                                                                                 |
| Notas                        | A fragrância pura (100%) está classificada H302, H315, H317, H361, H400 e H411 (ATENÇÃO). Ver Anexo — Registo de cálculo.                                                                                                                                                       |
| Verificação com o fabricante | Coerente com a FDS do fabricante para a diluição a 5%, datada de 25/07/2024: H412.                                                                                                                                                                                              |



## 2.2 Elementos do rótulo

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pictogramas de perigo</b>      | Nenhum                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Palavra-sinal</b>              | Nenhuma (sem pictograma)                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Advertências de perigo</b>     | H412 Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.                                                                                                                                                                                              |
| <b>Informação suplementar</b>     | EUH208 Contém Tetrametil acetiloctahidronaftalenos (OTNE), Hexilcinamaldeído, Óleo de limão. Pode provocar uma reação alérgica.                                                                                                                               |
| <b>Recomendações de prudência</b> | P101 Se for necessário consultar um médico, mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo.<br>P102 Manter fora do alcance das crianças.<br>P273 Evitar a libertação para o ambiente.<br>P501 Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com a regulamentação local. |
| <b>Produto acabado</b>            | Velas: aplicar também a rotulagem de segurança da EN 15494. Quando fornecido a consumidores, acrescentar P101/P102 e o nome, morada e telefone do fornecedor.                                                                                                 |

## 2.3 Outros perigos

A mistura não contém Substâncias que Suscitam Elevada Preocupação (SVHC)  $\geq 0,1\%$ , substâncias PBT/mPmB (Anexo XIII do REACH) nem substâncias com propriedades desreguladoras do sistema endócrino  $\geq 0,1\%$  (Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 / Regulamento (UE) 2018/605).

## SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

### 3.2 Misturas

Mistura de substâncias aromáticas. Componentes perigosos — as concentrações referem-se à mistura FINAL a 5% (valores do fabricante  $\times 0,05$ ):

| Nome                                             | Identificadores                                          | %             | Classificação (CE) n.º 1272/2008                                                                                           |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benzoato de benzilo                              | CAS 120-51-4<br>EC 204-402-9<br>REACH 01-2119976371-33   | 1,26 – 2,52   | Acute Tox. 4 (oral), H302; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411                                                  |
| Tetrametil acetiloctahidronaftalenos (OTNE)      | CAS 54464-57-2<br>EC 259-174-3<br>REACH 01-2119489989-04 | 0,380 – 0,755 | Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 1, H410                                                           |
| Hexilcinamaldeído                                | CAS 101-86-0<br>EC 202-983-3<br>REACH 01-2119533092-50   | 0,210 – 0,424 | Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 2, H411                                                                                |
| Óleo de limão (Citrus limon)                     | CAS 8008-56-8<br>EC 284-515-8                            | 0,120 – 0,238 | Flam. Liq. 3, H226; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Repr. 2, H361; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411 |
| Hexametilindanopirano (HHCB)                     | CAS 1222-05-5<br>EC 214-946-9<br>REACH 01-2119488227-29  | 0,090 – 0,179 | Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410                                                                             |
| (Etoximetoxi)ciclododecano                       | CAS 58567-11-6<br>EC 261-332-1                           | 0,045 – 0,093 | Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 2, H411                                                          |
| Óleo de cedro da Virgínia (Juniperus virginiana) | CAS 8000-27-9<br>EC 285-370-3                            | 0,040 – 0,080 | Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 1, H410                                                                                 |
| Linalol                                          | CAS 78-70-6<br>EC 201-134-4<br>REACH 01-2119474016-42    | 0,025 – 0,053 | Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317                                                               |
| Cedro da China (Cupressus funebris) — cedrol     | CAS 77-53-2<br>EC 201-035-6                              | 0,025 – 0,053 | Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                    |
| Di-hidromircenol (2,6-dimetiloct-7-en-2-ol)      | CAS 18479-58-8<br>EC 242-362-4<br>REACH 01-2119457274-37 | 0,025 – 0,053 | Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319                                                                                    |
| Aldeído de ciclâmen                              | CAS 103-95-7<br>EC 203-161-7<br>REACH 01-2119970582-32   | 0,020 – 0,040 | Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 2, H411                                                          |



| Nome                                              | Identificadores                                         | %             | Classificação (CE) n.º 1272/2008                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metilenodioxifenil metilpropanal                  | CAS 1205-17-0<br>EC 214-881-6<br>REACH 01-2120740119-58 | 0,020 – 0,040 | Skin Sens. 1B, H317; Repr. 2, H361; Aquatic Chronic 2, H411                                                                                     |
| Hidroxicitronelal                                 | CAS 107-75-5<br>EC 203-518-7<br>REACH 01-2119973482-31  | 0,010 – 0,016 | Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317                                                                                                         |
| Citral                                            | CAS 5392-40-5<br>EC 226-394-6<br>REACH 01-2119462829-23 | 0,010 – 0,016 | Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317                                                                                     |
| Acetato de geraniol                               | CAS 105-87-3<br>EC 203-341-5<br>REACH 01-2119973480-35  | 0,005 – 0,013 | Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412                                                                                |
| 2-Fenoxietanol                                    | CAS 122-99-6<br>EC 204-589-7<br>REACH 01-2119488943-21  | 0,005 – 0,013 | Acute Tox. 4 (oral), H302; STOT SE 3, H335; Eye Dam. 1, H318                                                                                    |
| Acetil-hexametiltetralina (AHTN)                  | CAS 21145-77-7<br>EC 244-240-6                          | 0,005 – 0,013 | Acute Tox. 4 (oral), H302; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410                                                                       |
| Bourgeonal                                        | CAS 18127-01-0<br>EC 242-016-2                          | 0,005 – 0,011 | Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Repr. 2, H361; STOT RE 2, H373; Aquatic Chronic 3, H412                                               |
| 2,6-Dimetil-5-heptenal                            | CAS 106-72-9<br>EC 203-427-2                            | 0,005 – 0,008 | Skin Sens. 1B, H317                                                                                                                             |
| Triplal (2,4-dimetilciclo-hex-3-en-1-carbaldeído) | CAS 68039-49-6<br>EC 268-264-1                          | 0,005 – 0,007 | Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412                                                            |
| Heptanoato de alilo                               | CAS 142-19-8<br>EC 205-527-1<br>REACH 01-2119488961-23  | 0,005 – 0,006 | Acute Tox. 3 (oral), H301; Acute Tox. 3 (cutânea), H311; Acute Tox. 3 (inalação), H331; Aquatic Acute 1, H400 (M = 10); Aquatic Chronic 3, H412 |
| 1-Decanol                                         | CAS 112-30-1<br>EC 203-956-9                            | < 0,0002      | Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                         |
| Hexanal                                           | CAS 66-25-1<br>EC 200-624-5                             | < 0,0000      | Flam. Liq. 3, H226                                                                                                                              |
| Base inerte                                       | —                                                       | 95            | Não classificada                                                                                                                                |

Texto integral das advertências H: ver Secção 16.

#### SECÇÃO 4: Primeiros socorros

|                                  |                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contacto com os olhos</b>     | Enxaguar cuidadosamente com água durante pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras abertas. Retirar as lentes de contacto, se for fácil. Se a irritação ocular persistir, consultar um médico. |
| <b>Contacto com a pele</b>       | Retirar a roupa contaminada. Lavar a pele com água e sabão abundantes. Em caso de irritação ou erupção cutânea, consultar um médico.                                                              |
| <b>Inalação</b>                  | Retirar a vítima para o ar livre e mantê-la em repouso. Se os sintomas persistirem, consultar um médico.                                                                                          |
| <b>Ingestão</b>                  | Enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito. Contactar o CIAV (800 250 250) ou um médico.                                                                                                              |
| <b>Sintomas mais importantes</b> | Pode provocar uma reação alérgica em pessoas sensibilizadas.                                                                                                                                      |
| <b>Assistência médica</b>        | Tratamento sintomático.                                                                                                                                                                           |

#### SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

|                                      |                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Meios de extinção adequados</b>   | Espuma, pó químico seco, dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ). |
| <b>Meios de extinção inadequados</b> | Jato de água.                                                   |



|                                     |                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perigos especiais</b>            | A combustão pode libertar fumo, CO e CO <sub>2</sub> . Evitar que as águas de extinção entrem em esgotos ou cursos de água. |
| <b>Recomendações para bombeiros</b> | Aparelho respiratório autónomo e vestuário de proteção completo.                                                            |

## SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

|                               |                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauções individuais</b> | Usar luvas e proteção ocular. Assegurar ventilação. Eliminar fontes de ignição.                                                     |
| <b>Precauções ambientais</b>  | Evitar a entrada em esgotos, cursos de água ou solo.                                                                                |
| <b>Contenção e limpeza</b>    | Absorver com material inerte (areia, terra de diatomáceas, absorvente universal) e colocar em recipientes fechados para eliminação. |

## SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

|                                           |                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7.1 Manuseamento seguro</b>            | Evitar o contacto com a pele e os olhos; não respirar os vapores. Manter afastado do calor, de fontes de ignição e de chamas. Não comer, beber ou fumar na zona de trabalho. Lavar as mãos após o manuseamento. |
| <b>7.2 Armazenagem</b>                    | Manter o recipiente bem fechado em local fresco, seco e bem ventilado (10-25 °C), ao abrigo da luz, do calor e de fontes de ignição. Manter fora do alcance das crianças.                                       |
| <b>7.3 Utilizações finais específicas</b> | Ver Secção 1.2 e o certificado IFRA.                                                                                                                                                                            |

## SECÇÃO 8: Controlo da exposição/proteção individual

|                                   |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8.1 Parâmetros de controlo</b> | Valores-limite indicados pelo fabricante: Citral, CAS 5392-40-5 — Portugal: 5 ppm (VLE-MP 8 h, fração inalável e vapor; sensibilizante cutâneo). DNEL/PNEC: não disponíveis para a mistura. |
| <b>Controlos técnicos</b>         | Ventilação geral adequada; extração localizada em operações a quente ou em grande escala. Lava-olhos disponível.                                                                            |
| <b>Proteção ocular/facial</b>     | Óculos de segurança com proteções laterais ou óculos de proteção (EN 166).                                                                                                                  |
| <b>Proteção das mãos</b>          | Luvas de nitrilo resistentes a químicos (EN ISO 374), $\geq 0,2$ mm.                                                                                                                        |
| <b>Proteção respiratória</b>      | Não necessária com ventilação adequada; caso contrário, filtro tipo A (EN 14387).                                                                                                           |

## SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

|                            |                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Estado físico</b>       | Líquido                                                        |
| <b>Odor</b>                | Característico — limão, notas marinhas, almíscar               |
| <b>Ponto de inflamação</b> | Não determinado para a preparação; fragrância pura $> 93,3$ °C |
| <b>Densidade</b>           | Depende da base                                                |
| <b>Solubilidade</b>        | Insolúvel em água                                              |

## SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

|                                   |                                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Reatividade / estabilidade</b> | Estável nas condições normais de utilização e armazenagem. Sem reações perigosas conhecidas. |
| <b>Condições a evitar</b>         | Calor, chamas, fontes de ignição.                                                            |
| <b>Materiais incompatíveis</b>    | Agentes oxidantes fortes.                                                                    |
| <b>Decomposição perigosa</b>      | Em caso de combustão: CO, CO <sub>2</sub> e fumo.                                            |

## SECÇÃO 11: Informação toxicológica

|                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Toxicidade aguda (oral)</b>    | Não classificada (ATE $\approx 19\,616$ mg/kg) |
| <b>Corrosão/irritação cutânea</b> | Não classificada                               |

|                                         |                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Irritação ocular                        | Não classificada                                              |
| Sensibilização cutânea                  | Não classificada (EUH208)                                     |
| Perigo de aspiração                     | Não classificada                                              |
| Toxicidade reprodutiva                  | Não classificada (componente Repr. 2 mais elevado 0,24% < 3%) |
| Mutagenicidade, carcinogenicidade, STOT | Não classificada                                              |

## SECÇÃO 12: Informação ecológica

|                 |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.1 Toxicidade | Aquatic Chronic 3 — H412. Principais contribuintes: tetrametil acetiloctahidronaftalenos (OTNE), benzoato de benzilo, hexametilindanopirano (HHCB), óleo de cedro da Virgínia e hexilcinamaldeído. |
| 12.2-12.7       | Sem dados para a mistura. Sem substâncias PBT/mPmB ou desreguladoras endócrinas ≥ 0,1%. Não deixar entrar em esgotos ou cursos de água.                                                            |

## SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

|                                  |                                                                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produto                          | Eliminar através de operador de resíduos licenciado, segundo a regulamentação local/nacional. Não descarregar em esgotos. |
| Propriedades perigosas (resíduo) | HP14                                                                                                                      |
| Embalagens contaminadas          | Esvaziar completamente; não reutilizar; eliminar como produto não utilizado.                                              |

## SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

Não classificado como mercadoria perigosa (ADR/RID/IMDG/IATA) a 5% — Aquatic Chronic 3 não é regulamentado para transporte. A fragrância pura (100%) é UN 3082, Classe 9, GE III.

## SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

|                               |                                                                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regulamentação UE             | Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP); Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH); Regulamento (UE) 2020/878.                |
| SVHC / Anexo XIV / Anexo XVII | Sem SVHC ≥ 0,1%; sem substâncias do Anexo XIV.                                                                          |
| PCN / UFI                     | Não obrigatória — a mistura está classificada apenas para um perigo ambiental.                                          |
| IFRA (51.ª)                   | Difusores de varetas (Cat. 10A): máx. 3,76% — 5% NÃO é conforme. Sprays de ambiente (Cat. 10B): máx. 23,79% — conforme. |

## SECÇÃO 16: Outras informações

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Revisão      | Versão 1.0 — edição Eco Candle Project, 21/10/2026. Com base na FDS do fabricante para a fragrância pura (revisão de 24/07/2024, emitida a 24/07/2024), declaração de alergénios e certificado IFRA 51.ª Emenda (24/07/2024). O fabricante declara as concentrações dos componentes em intervalos; a classificação do fabricante para a fragrância pura (H302, H315, H317, H361, H400, H411). As preparações a 5% e 10% são coerentes com as FDS do fabricante para essas diluições (25/07/2024: H412; H317, H411). O limite IFRA da Categoria 10A (3,76%) não permite uma preparação a 25% para difusores de varetas; a FDS de difusor é por isso emitida para 3% em Augeo Clean Multi. Classificação da preparação a 5% calculada pela Eco Candle Project. |
| Abreviaturas | ETA = Estimativa de Toxicidade Aguda; UFI = Identificador Único de Fórmula; PCN = Notificação aos Centros Antivenenos; SCL = limite de concentração específico; OTNE = tetrametil acetiloctahidronaftalenos; HHCB = hexametilindanopirano; AHTN = 7-acetil-1,1,3,4,4,6-hexametiltetralina; SVHC = Substância que suscita elevada preocupação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Texto integral das advertências H (Secções 2 e 3):



**H226** Líquido e vapor inflamáveis. **H301** Tóxico por ingestão. **H302** Nocivo por ingestão. **H304** Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. **H311** Tóxico em contacto com a pele. **H315** Provoca irritação cutânea. **H317** Pode provocar uma reação alérgica cutânea. **H318** Provoca lesões oculares graves. **H319** Provoca irritação ocular grave. **H331** Tóxico por inalação. **H335** Pode provocar irritação das vias respiratórias. **H361** Suspeito de afetar a fertilidade ou o nascituro. **H373** Pode afetar os órgãos após exposição prolongada ou repetida. **H400** Muito tóxico para os organismos aquáticos. **H410** Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. **H411** Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. **H412** Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Esta informação baseia-se no nosso conhecimento atual e nos dados do fabricante, e descreve o produto apenas para efeitos de saúde, segurança e ambiente. O utilizador deve verificar a adequação à sua aplicação. Se for usada outra base, a classificação tem de ser recalculada.

#### ANEXO — Registo de cálculo (5%)

| Classe de perigo        | Fragrância 100%                 | Cálculo a 5% / limite                                              | Resultado a 5%            |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Toxicidade aguda (oral) | Não classificada (ATE 981)      | $ATE \approx 19\,616 \text{ mg/kg} / \leq 2000$                    | Não classificada          |
| Perigo de aspiração     | Não classificada                | $\Sigma = 0,08\% / \geq 10\%$                                      | Não classificada          |
| Irritação cutânea       | Skin Irrit. 2                   | $\Sigma = 0,00\% / \geq 10\%$                                      | Não classificada          |
| Irritação ocular        | Não classificada                | $\Sigma = 0,0\% / \geq 10\%$                                       | Não classificada          |
| Sensibilização cutânea  | Skin Sens. 1                    | tetrametil acetiloctahidronaftalenos (OTNE)<br>$0,76\% / \geq 1\%$ | Não classificada (EUH208) |
| Toxicidade reprodutiva  | Repr. 2                         | $0,24\% / \geq 3\%$                                                | Não classificada          |
| Aquático agudo          | Aquatic Acute 1                 | $\Sigma M \times A1 = 3,0\% / \geq 25\%$                           | Não classificada          |
| Aquático crónico        | Aquatic Chronic 2               | C2: 13,7%; C3: 136,7% / $\geq 25\%$                                | Aquatic Chronic 3 — H412  |
| Perigos físicos         | Não classificada (PI > 93,3 °C) | PI > 60 °C                                                         | Não classificada          |

Calculado a partir da composição declarada na FDS do fabricante (100%). O mesmo método reproduz a classificação do fabricante para a fragrância pura.