

## FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

BREAKFAST AT TIFFANY'S — preparação a 5% em base não perigosa

De acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH), Anexo II, alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

⚠ **NOTA:** Este documento aplica-se à mistura final que contém 5% da fragrância BREAKFAST AT TIFFANY'S e 95% de base não perigosa. Classificação calculada pela Eco Candle Project a partir da composição declarada na FDS do fabricante para a fragrância pura (método de cálculo CLP, Regulamento (CE) n.º 1272/2008, Anexo I).

### SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

#### 1.1 Identificador do produto

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Forma do produto      | Mistura                                    |
| Nome comercial        | Preparação com BREAKFAST AT TIFFANY'S a 5% |
| UFI (fragrância pura) | 86EM-8CCD-4003-K9P3                        |
| Tipo de produto       | Perfumes, fragrâncias                      |
| Base                  | Base não perigosa e não classificada — 95% |

#### 1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

|                             |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilizações identificadas   | Produtos de ambientação em base não perigosa: difusores de varetas (dentro do limite IFRA 10A de 23,52%), sprays de ambiente e outras aplicações não cosméticas. |
| Utilizações desaconselhadas | Não destinado a uso pessoal. Não aplicar diretamente na pele. Uso cosmético apenas dentro dos limites IFRA e com avaliação de segurança cosmética.               |

#### 1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

|         |                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| Empresa | VEGTEAM, Lda. — Eco Candle Project                           |
| Morada  | R. Quinta de Santa Marta, Lojas EF, 1495-171 Algés, Portugal |
| E-mail  | info@ecocandleproject.com                                    |
| Website | www.ecocandleproject.com                                     |

#### 1.4 Número de telefone de emergência

|                      |                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Número de emergência | CIAV — Centro de Informação Antivenenos (INEM): 800 250 250 (24 h) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|

### SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

#### 2.1 Classificação da substância ou mistura

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resultado                   | MISTURA NÃO CLASSIFICADA COMO PERIGOSA (aplica-se a EUH208)                                                                                                                                                                                                              |
| Perigo aquático crónico     | Não classificada — $10 \times M \times \Sigma \text{Crónico } 1 + \Sigma \text{Crónico } 2 = 0,1\% (\geq 25\% \rightarrow \text{Crónico } 2)$ ; $100 \times M \times \Sigma \text{Crónico } 1 + 10 \times \Sigma \text{Crónico } 2 + \Sigma \text{Crónico } 3 = 0,8\%$ . |
| Sensibilização cutânea      | Não classificada — sensibilizante mais elevado salicilato de benzilo $0,20\% < 1\%$ . Aplica-se a EUH208 ( $\geq 1/10$ do limite).                                                                                                                                       |
| Irritação ocular            | Não classificada — $\Sigma \text{Eye Irrit. } 2 (\geq 1\%) = 0,00\%$ (limite: 10%).                                                                                                                                                                                      |
| Irritação cutânea           | Não classificada — $\Sigma \text{Skin Irrit. } 2 (\geq 1\%) = 0,00\%$ (limite: 10%).                                                                                                                                                                                     |
| Perigo de aspiração         | Não classificada — $\Sigma \text{Asp. Tox. } 1 = 0,01\%$ (limite: 10%).                                                                                                                                                                                                  |
| Toxicidade aguda (oral)     | Não classificada — ETA mistura $\approx 121\,080 \text{ mg/kg}$ (limite: 2000 mg/kg).                                                                                                                                                                                    |
| Toxicidade aguda (inalação) | Não classificada — ETA mistura (poeiras/névoas) $\approx 460,0 \text{ mg/L}$ (Categoria 4: $\leq 5 \text{ mg/L}$ ).                                                                                                                                                      |
| Carcinogenicidade           | Não classificada — componente Carc. 1B $0,000\% < 0,1\%$ (limite genérico).                                                                                                                                                                                              |
| Notas                       | A fragrância pura (100%) está classificada H317 e H319 (ATENÇÃO). Ver Anexo — Registo de cálculo.                                                                                                                                                                        |



|                              |                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Verificação com o fabricante | Coerente com a FDS do fabricante para a diluição a 5%: not classified (EUH208). |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

## 2.2 Elementos do rótulo

|                            |                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pictogramas de perigo      | Nenhum                                                                                                                                                                                                           |
| Palavra-sinal              | Nenhuma (sem pictograma)                                                                                                                                                                                         |
| Advertências de perigo     | Nenhuma                                                                                                                                                                                                          |
| Informação suplementar     | EUH208 Contém Salicilato de benzilo, Cinamaldeído, Furaneol (4-hidroxi-2,5-dimetil-3(2H)-furanona). Pode provocar uma reação alérgica.                                                                           |
| Recomendações de prudência | P101 Se for necessário consultar um médico, mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo.<br>P102 Manter fora do alcance das crianças.<br>P501 Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com a regulamentação local. |
| Produto acabado            | Velas: aplicar também a rotulagem de segurança da EN 15494. Quando fornecido a consumidores, acrescentar P101/P102 e o nome, morada e telefone do fornecedor.                                                    |

## 2.3 Outros perigos

A mistura não contém Substâncias que Suscitam Elevada Preocupação (SVHC)  $\geq 0,1\%$ , substâncias PBT/mPmB (Anexo XIII do REACH) nem substâncias com propriedades desreguladoras do sistema endócrino  $\geq 0,1\%$  (Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 / Regulamento (UE) 2018/605).

## SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

### 3.2 Misturas

Mistura de substâncias aromáticas. Componentes perigosos — as concentrações referem-se à mistura FINAL a 5% (valores do fabricante  $\times 0,05$ ):

| Nome                               | Identificadores                                        | %             | Classificação (CE) n.º 1272/2008                                                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vanilina                           | CAS 121-33-5<br>EC 204-465-2<br>REACH 01-2119516040-60 | 0,150 – 0,300 | Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                  |
| Álcool benzílico                   | CAS 100-51-6<br>EC 202-859-9<br>REACH 01-2119492630-38 | 0,125 – 0,250 | Acute Tox. 4 (oral), H302; Acute Tox. 4 (inalação), H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319                                   |
| Salicilato de benzilo              | CAS 118-58-1<br>EC 204-262-9<br>REACH 01-2119969442-31 | 0,100 – 0,200 | Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 3, H412                                                                    |
| $\gamma$ -Octalactona              | CAS 104-50-7<br>EC 203-208-1<br>REACH 01-2120793635-41 | 0,030 – 0,062 | Skin Irrit. 2, H315                                                                                                                 |
| Propano-1,2-diol (propilenoglicol) | CAS 57-55-6<br>EC 200-338-0<br>REACH 01-2119456809-23  | 0,025 – 0,054 |                                                                                                                                     |
| Cinamaldeído                       | CAS 104-55-2<br>EC 203-213-9<br>REACH 01-2119935242-45 | 0,025 – 0,050 | Acute Tox. 4 (cutânea), H312; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1A, H317; Aquatic Chronic 3, H412                 |
| Linalol                            | CAS 78-70-6<br>EC 201-134-4<br>REACH 01-2119474016-42  | 0,025 – 0,050 | Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317                                                                        |
| Citronelol                         | CAS 106-22-9<br>EC 203-375-0<br>REACH 01-2119453995-23 | 0,015 – 0,030 | Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317                                                                        |
| Cumarina                           | CAS 91-64-5<br>EC 202-086-7<br>REACH 01-2119943756-26  | 0,015 – 0,025 | Acute Tox. 3 (oral), H301; Acute Tox. 3 (cutânea), H311; Acute Tox. 3 (inalação), H331; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 2, H411 |
| Benzoato de benzilo                | CAS 120-51-4<br>EC 204-402-9<br>REACH 01-2119976371-33 | 0,011 – 0,021 | Acute Tox. 4 (oral), H302; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411                                                           |



| Nome                                            | Identificadores                                        | %               | Classificação (CE) n.º 1272/2008                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Furaneol (4-hidroxi-2,5-dimetil-3(2H)-furanona) | CAS 3658-77-3<br>EC 222-908-8                          | 0,005 – 0,014   | Acute Tox. 4 (oral), H302; Skin Corr. 1B, H314; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1A, H317                                                                                                                      |
| Óleo de patchouli (Pogostemon cablin)           | CAS 8014-09-3                                          | 0,005 – 0,010   | Skin Sens. 1B, H317; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                                                              |
| Lactato de etilo                                | CAS 97-64-3<br>EC 202-598-0                            | 0,005 – 0,005   | Flam. Liq. 3, H226; Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; STOT SE 3, H335                                                                                                                                   |
| Ácido acético                                   | CAS 64-19-7<br>EC 200-580-7                            | < 0,003         | Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox. 4 (cutânea), H312; Skin Corr. 1A, H314                                                                                                                                        |
| Benzaldeído                                     | CAS 100-52-7<br>EC 202-860-4<br>REACH 01-2119455540-44 | < 0,002         | Acute Tox. 4 (oral), H302                                                                                                                                                                                    |
| Ácido propiónico                                | CAS 79-09-4<br>EC 201-176-3                            | < 0,001         | Flam. Liq. 3, H226; Skin Corr. 1B, H314; STOT SE 3, H335                                                                                                                                                     |
| Acetilpropionilo (2,3-pentanodiona)             | CAS 600-14-6<br>EC 209-984-8                           | 0,0002 – 0,0003 | Flam. Liq. 2, H225; Eye Dam. 1, H318; Skin Sens. 1B, H317; STOT RE 2, H373                                                                                                                                   |
| Etanol                                          | CAS 64-17-5<br>EC 200-578-6                            | 0,0001 – 0,0002 | Flam. Liq. 2, H225                                                                                                                                                                                           |
| Furfural                                        | CAS 98-01-1<br>EC 202-627-7                            | 0,0001 – 0,0002 | Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox. 3 (oral), H301; Acute Tox. 4 (cutânea), H312; Acute Tox. 3 (inalação), H331; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Carc. 2, H351; STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 3, H412 |
| Piridina                                        | CAS 110-86-1<br>EC 203-809-9                           | 0,0000 – 0,0000 | Flam. Liq. 2, H225; Acute Tox. 4 (oral), H302; Acute Tox. 4 (cutânea), H312; Acute Tox. 4 (inalação), H332                                                                                                   |
| 2,6-Xilenol                                     | CAS 576-26-1<br>EC 209-400-1                           | 0,0000 – 0,0000 | Acute Tox. 3 (oral), H301; Acute Tox. 3 (cutânea), H311; Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 2, H411                                                                                      |
| Isovaleraldeído (3-metilbutanal)                | CAS 590-86-3<br>EC 209-691-5                           | 0,0000 – 0,0000 | Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317; STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                        |
| Acetaldeído                                     | CAS 75-07-0<br>EC 200-836-8                            | 0,0000 – 0,0000 | Flam. Liq. 1, H224; Acute Tox. 4 (oral), H302; Eye Irrit. 2, H319; Muta. 2, H341; Carc. 1B, H350; STOT SE 3, H335                                                                                            |
| Base inerte                                     | —                                                      | 95              | Não classificada                                                                                                                                                                                             |

Texto integral das advertências H: ver Secção 16.

#### SECÇÃO 4: Primeiros socorros

|                                  |                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contacto com os olhos</b>     | Enxaguar cuidadosamente com água durante pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras abertas. Retirar as lentes de contacto, se for fácil. Se a irritação ocular persistir, consultar um médico. |
| <b>Contacto com a pele</b>       | Retirar a roupa contaminada. Lavar a pele com água e sabão abundantes. Em caso de irritação ou erupção cutânea, consultar um médico.                                                              |
| <b>Inalação</b>                  | Retirar a vítima para o ar livre e mantê-la em repouso. Se os sintomas persistirem, consultar um médico.                                                                                          |
| <b>Ingestão</b>                  | Enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito. Contactar o CIAV (800 250 250) ou um médico.                                                                                                              |
| <b>Sintomas mais importantes</b> | Pode provocar uma reação alérgica em pessoas sensibilizadas.                                                                                                                                      |
| <b>Assistência médica</b>        | Tratamento sintomático.                                                                                                                                                                           |



## SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

|                               |                                                                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meios de extinção adequados   | Espuma, pó químico seco, dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ).                                                             |
| Meios de extinção inadequados | Jato de água.                                                                                                               |
| Perigos especiais             | A combustão pode libertar fumo, CO e CO <sub>2</sub> . Evitar que as águas de extinção entrem em esgotos ou cursos de água. |
| Recomendações para bombeiros  | Aparelho respiratório autónomo e vestuário de proteção completo.                                                            |

## SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

|                        |                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauções individuais | Usar luvas e proteção ocular. Assegurar ventilação. Eliminar fontes de ignição.                                                     |
| Precauções ambientais  | Evitar a entrada em esgotos, cursos de água ou solo.                                                                                |
| Contenção e limpeza    | Absorver com material inerte (areia, terra de diatomáceas, absorvente universal) e colocar em recipientes fechados para eliminação. |

## SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

|                                    |                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1 Manuseamento seguro            | Evitar o contacto com a pele e os olhos; não respirar os vapores. Manter afastado do calor, de fontes de ignição e de chamas. Não comer, beber ou fumar na zona de trabalho. Lavar as mãos após o manuseamento. |
| 7.2 Armazenagem                    | Manter o recipiente bem fechado em local fresco, seco e bem ventilado (10–25 °C), ao abrigo da luz, do calor e de fontes de ignição. Manter fora do alcance das crianças.                                       |
| 7.3 Utilizações finais específicas | Ver Secção 1.2 e o certificado IFRA.                                                                                                                                                                            |

## SECÇÃO 8: Controlo da exposição/proteção individual

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.1 Parâmetros de controlo | Valores-limite indicados pelo fabricante: Álcool benzílico, CAS 100-51-6 — Sem valor-limite em Portugal. Alemanha (TRGS 900) AGW 22 mg/m <sup>3</sup> / 5 ppm; Finlândia HTP 45 mg/m <sup>3</sup> / 10 ppm (8 h). DNEL/PNEC: não disponíveis para a mistura. |
| Controlos técnicos         | Ventilação geral adequada; extração localizada em operações a quente ou em grande escala. Lava-olhos disponível.                                                                                                                                             |
| Proteção ocular/facial     | Óculos de segurança com proteções laterais ou óculos de proteção (EN 166).                                                                                                                                                                                   |
| Proteção das mãos          | Luvas de nitrilo resistentes a químicos (EN ISO 374), ≥ 0,2 mm.                                                                                                                                                                                              |
| Proteção respiratória      | Não necessária com ventilação adequada; caso contrário, filtro tipo A (EN 14387).                                                                                                                                                                            |

## SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Estado físico       | Líquido                                                   |
| Odor                | Característico — café, leite, baunilha                    |
| Ponto de inflamação | Não determinado para a preparação; fragrância pura 112 °C |
| Densidade           | Depende da base                                           |
| Solubilidade        | Insolúvel em água                                         |

## SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

|                            |                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reatividade / estabilidade | Estável nas condições normais de utilização e armazenagem. Sem reações perigosas conhecidas. |
| Condições a evitar         | Calor, chamas, fontes de ignição.                                                            |
| Materiais incompatíveis    | Agentes oxidantes fortes.                                                                    |
| Decomposição perigosa      | Em caso de combustão: CO, CO <sub>2</sub> e fumo.                                            |



## SECÇÃO 11: Informação toxicológica

|                                              |                                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Toxicidade aguda (oral)                      | Não classificada (ATE $\approx$ 121 080 mg/kg)       |
| Toxicidade aguda (inalação)                  | Não classificada (ATE $\approx$ 460,0 mg/L)          |
| Corrosão/irritação cutânea                   | Não classificada                                     |
| Irritação ocular                             | Não classificada                                     |
| Sensibilização cutânea                       | Não classificada (EUH208)                            |
| Perigo de aspiração                          | Não classificada                                     |
| Carcinogenicidade                            | Não classificada (componente Carc. 1B 0,000% < 0,1%) |
| Mutagenicidade, toxicidade reprodutiva, STOT | Não classificada                                     |

## SECÇÃO 12: Informação ecológica

|                 |                                                                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.1 Toxicidade | . Principais contribuintes: cumarina, benzoato de benzilo, óleo de patchouli, 2,6-Xilenol e isovaleraldeído (3-metilbutanal).                |
| 12.2-12.7       | Sem dados para a mistura. Sem substâncias PBT/mPmB ou desreguladoras endócrinas $\geq$ 0,1%. Não deixar entrar em esgotos ou cursos de água. |

## SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

|                                  |                                                                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produto                          | Eliminar através de operador de resíduos licenciado, segundo a regulamentação local/nacional. Não descarregar em esgotos. |
| Propriedades perigosas (resíduo) |                                                                                                                           |
| Embalagens contaminadas          | Esvaziar completamente; não reutilizar; eliminar como produto não utilizado.                                              |

## SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

Não classificado como mercadoria perigosa (ADR/RID/IMDG/IATA) a 5% — a preparação não é classificada como perigosa para o ambiente aquático. A fragrância pura (100%) também não é regulamentada para transporte.

## SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

|                               |                                                                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regulamentação UE             | Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP); Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH); Regulamento (UE) 2020/878.             |
| SVHC / Anexo XIV / Anexo XVII | Sem SVHC $\geq$ 0,1%; sem substâncias do Anexo XIV.                                                                  |
| PCN / UFI                     | Não obrigatória — a mistura não está classificada como perigosa.                                                     |
| IFRA (51. <sup>a</sup> )      | Difusores de varetas (Cat. 10A): máx. 23,52% — 5% é conforme. Sprays de ambiente (Cat. 10B): máx. 23,52% — conforme. |

SECÇÃO 16: Outras informações

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Revisão      | Versão 1.0 — edição Eco Candle Project, 21/10/2026. Com base na FDS do fabricante para a fragrância pura (revisão de 28/02/2024, emitida a 28/02/2024), declaração de alergénios e certificado IFRA 51.ª Emenda (28/02/2024). O fabricante declara as concentrações dos componentes em intervalos; a classificação foi calculada com o limite superior de cada intervalo, que coincide com os valores exatos do certificado IFRA e da declaração de alergénios do fabricante (p. ex., álcool benzílico 5%, salicilato de benzilo 4%, cinamaldeído 1%). O cálculo reproduz a classificação do fabricante para a fragrância pura (H317, H319). O cinamaldeído e o furaneol são Skin Sens. 1A (limite genérico 0,1%): a 10% o cinamaldeído atinge 0,1% e a preparação é classificada H317, tal como na FDS do fabricante para a diluição a 10%; a 5% aplica-se apenas a EUH208, tal como na FDS do fabricante a 5%. Como o limite IFRA da Categoria 10A é de 23,52%, a preparação para difusor foi calculada a 23% em Augeo Clean Multi em vez de 25%. Classificação da preparação a 5% calculada pela Eco Candle Project. |
| Abreviaturas | ETA = Estimativa de Toxicidade Aguda; UFI = Identificador Único de Fórmula; PCN = Notificação aos Centros Antivenenos; SCL = limite de concentração específico; SVHC = Substância que suscita elevada preocupação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Texto integral das advertências H (Secções 2 e 3):

**H224** Líquido e vapor extremamente inflamáveis. **H225** Líquido e vapor facilmente inflamáveis. **H226** Líquido e vapor inflamáveis. **H301** Tóxico por ingestão. **H302** Nocivo por ingestão. **H304** Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. **H311** Tóxico em contacto com a pele. **H312** Nocivo em contacto com a pele. **H314** Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. **H315** Provoca irritação cutânea. **H317** Pode provocar uma reação alérgica cutânea. **H318** Provoca lesões oculares graves. **H319** Provoca irritação ocular grave. **H331** Tóxico por inalação. **H332** Nocivo por inalação. **H335** Pode provocar irritação das vias respiratórias. **H341** Suspeito de provocar anomalias genéticas. **H350** Pode provocar cancro. **H351** Suspeito de provocar cancro. **H373** Pode afetar os órgãos após exposição prolongada ou repetida. **H400** Muito tóxico para os organismos aquáticos. **H411** Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. **H412** Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Esta informação baseia-se no nosso conhecimento atual e nos dados do fabricante, e descreve o produto apenas para efeitos de saúde, segurança e ambiente. O utilizador deve verificar a adequação à sua aplicação. Se for usada outra base, a classificação tem de ser recalculada.

ANEXO — Registo de cálculo (5%)

| Classe de perigo            | Fragrância 100%                   | Cálculo a 5% / limite              | Resultado a 5%            |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Toxicidade aguda (oral)     | Não classificada (ATE 6 054)      | ATE ≈ 121 080 mg/kg / ≤ 2000       | Não classificada          |
| Toxicidade aguda (inalação) | Não classificada (ATE 23,00 mg/L) | ATE ≈ 460,0 mg/L / ≤ 5             | Não classificada          |
| Perigo de aspiração         | Não classificada                  | Σ = 0,01% / ≥ 10%                  | Não classificada          |
| Irritação cutânea           | Não classificada                  | Σ = 0,00% / ≥ 10%                  | Não classificada          |
| Irritação ocular            | Eye Irrit. 2                      | Σ = 0,0% / ≥ 10%                   | Não classificada          |
| Sensibilização cutânea      | Skin Sens. 1                      | salicilato de benzilo 0,20% / ≥ 1% | Não classificada (EUH208) |
| Carcinogenicidade           | Não classificada                  | 0,000% / ≥ 0,1%                    | Não classificada          |
| Aquático crónico            | Não classificada                  | C2: 0,1%; C3: 0,8% / ≥ 25%         | Não classificada          |
| Perigos físicos             | Não classificada (PI 112 °C)      | PI > 60 °C                         | Não classificada          |

Calculado a partir da composição declarada na FDS do fabricante (100%). O mesmo método reproduz a classificação do fabricante para a fragrância pura.