

## FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

CLARY SAGE, SEA SALT & WHITE PINE — preparação a 5% em base não perigosa

De acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH), Anexo II, alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

⚠ **NOTA:** Este documento aplica-se à mistura final que contém 5% da fragrância CLARY SAGE, SEA SALT & WHITE PINE e 95% de base não perigosa. Classificação calculada pela Eco Candle Project a partir da composição declarada na FDS do fabricante para a fragrância pura (método de cálculo CLP, Regulamento (CE) n.º 1272/2008, Anexo I).

### SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

#### 1.1 Identificador do produto

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Forma do produto      | Mistura                                               |
| Nome comercial        | Preparação com CLARY SAGE, SEA SALT & WHITE PINE a 5% |
| UFI (fragrância pura) | US0U-D3K8-Y003-MDWM                                   |
| Tipo de produto       | Perfumes, fragrâncias                                 |
| Base                  | Base não perigosa e não classificada — 95%            |

#### 1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

|                             |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilizações identificadas   | Produtos de ambientação em base não perigosa: difusores de varetas (dentro do limite IFRA 10A de 8,23%), sprays de ambiente e outras aplicações não cosméticas. |
| Utilizações desaconselhadas | Não destinado a uso pessoal. Não aplicar diretamente na pele. Uso cosmético apenas dentro dos limites IFRA e com avaliação de segurança cosmética.              |

#### 1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

|         |                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| Empresa | VEGTEAM, Lda. — Eco Candle Project                           |
| Morada  | R. Quinta de Santa Marta, Lojas EF, 1495-171 Algés, Portugal |
| E-mail  | info@ecocandleproject.com                                    |
| Website | www.ecocandleproject.com                                     |

#### 1.4 Número de telefone de emergência

|                      |                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Número de emergência | CIAV — Centro de Informação Antivenenos (INEM): 800 250 250 (24 h) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|

### SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

#### 2.1 Classificação da substância ou mistura

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resultado               | MISTURA CLASSIFICADA COMO PERIGOSA — H317, H412                                                                                                                                                                                                                                    |
| Perigo aquático crónico | Aquatic Chronic 3 — H412. $10 \times M \times \Sigma \text{Crónico } 1 + \Sigma \text{Crónico } 2 = 18,3\% (\geq 25\% \rightarrow \text{Crónico } 2)$ ; $100 \times M \times \Sigma \text{Crónico } 1 + 10 \times \Sigma \text{Crónico } 2 + \Sigma \text{Crónico } 3 = 182,6\%$ . |
| Sensibilização cutânea  | Skin Sens. 1 — H317. Tetrametil acetiloctahidronaftalenos (OTNE) 1,46% é $\geq$ ao limite de concentração (1% genérico).                                                                                                                                                           |
| Irritação ocular        | Não classificada — $\Sigma \text{Eye Irrit. } 2 (\geq 1\%) = 0,00\%$ (limite: 10%).                                                                                                                                                                                                |
| Irritação cutânea       | Não classificada — $\Sigma \text{Skin Irrit. } 2 (\geq 1\%) = 1,46\%$ (limite: 10%).                                                                                                                                                                                               |
| Perigo de aspiração     | Não classificada — $\Sigma \text{Asp. Tox. } 1 = 0,38\%$ (limite: 10%).                                                                                                                                                                                                            |
| Toxicidade aguda (oral) | Não classificada — ETA mistura $\approx 74\,018 \text{ mg/kg}$ (limite: 2000 mg/kg).                                                                                                                                                                                               |
| Notas                   | A fragrância pura (100%) está classificada H315, H317, H318 e H410 (PERIGO). Ver Anexo — Registo de cálculo.                                                                                                                                                                       |

## 2.2 Elementos do rótulo



GHS07

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pictogramas de perigo</b>            | GHS07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Palavra-sinal</b>                    | Atenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Contém (determinantes do perigo)</b> | Tetrametil acetiloctahidronaftalenos (OTNE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Advertências de perigo</b>           | H317 Pode provocar uma reação alérgica cutânea.<br>H412 Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Informação suplementar</b>           | EUH208 Contém Óleo de cedro da China, Linalol, Éter metílico de cedrol (cedramber), Aldeído de ciclâmen. Pode provocar uma reação alérgica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Recomendações de prudência</b>       | P101 Se for necessário consultar um médico, mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo.<br>P102 Manter fora do alcance das crianças.<br>P261 Evitar respirar as névoas/vapores/aerossóis.<br>P273 Evitar a libertação para o ambiente.<br>P280 Usar luvas de proteção/proteção ocular/proteção facial.<br>P302+P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com água.<br>P333+P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.<br>P501 Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com a regulamentação local. |
| <b>Produto acabado</b>                  | Velas: aplicar também a rotulagem de segurança da EN 15494. Quando fornecido a consumidores, acrescentar P101/P102 e o nome, morada e telefone do fornecedor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 2.3 Outros perigos

A mistura não contém Substâncias que Suscitam Elevada Preocupação (SVHC)  $\geq 0,1\%$ , substâncias PBT/mPmB (Anexo XIII do REACH) nem substâncias com propriedades desreguladoras do sistema endócrino  $\geq 0,1\%$  (Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 / Regulamento (UE) 2018/605).

## SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

### 3.2 Misturas

Mistura de substâncias aromáticas. Componentes perigosos — as concentrações referem-se à mistura FINAL a 5% (valores do fabricante  $\times 0,05$ ):

| Nome                                        | Identificadores                                           | %             | Classificação (CE) n.º 1272/2008                                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrametil acetiloctahidronaftalenos (OTNE) | CAS 54464-57-2<br>EC 259-174-3<br>REACH 01-2119489989-04  | 0,730 – 1,46  | Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 1, H410                   |
| Benzoato de benzilo                         | CAS 120-51-4<br>EC 204-402-9<br>REACH 01-2119976371-33    | 0,335 – 0,671 | Acute Tox. 4 (oral), H302; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411          |
| Brassilato de etileno                       | CAS 105-95-3<br>EC 203-347-8<br>REACH 01-2119976314-33    | 0,135 – 0,266 | Aquatic Chronic 2, H411                                                            |
| Óleo de cedro da China (Cupressus funebris) | CAS 85085-29-6<br>EC 285-360-9                            | 0,100 – 0,203 | Skin Corr. 1, H314; Skin Sens. 1, H317; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411 |
| Linalol                                     | CAS 78-70-6<br>EC 201-134-4<br>REACH 01-2119474016-42     | 0,075 – 0,149 | Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317                       |
| Éter metílico de cedrol (cedramber)         | CAS 19870-74-7<br>EC 243-384-7                            | 0,070 – 0,144 | Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Sens. 1B, H317                |
| 1-[(2-terc-Butil)ciclo-hexiloxi]-2-butanol  | CAS 139504-68-0<br>EC 412-300-2<br>REACH 01-0000015959-52 | 0,055 – 0,113 | Aquatic Chronic 2, H411                                                            |



| Nome                                                | Identificadores                                         | %             | Classificação (CE) n.º 1272/2008                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aldeído de ciclâmen                                 | CAS 103-95-7<br>EC 203-161-7<br>REACH 01-2119970582-32  | 0,050 – 0,103 | Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 2, H411                                                                                             |
| Óleo de agulhas de pinheiro                         | CAS 8002-09-3<br>EC 306-895-7                           | 0,050 – 0,099 | Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411                                                       |
| Óleo de elemi                                       | CAS 8023-89-0                                           | 0,035 – 0,068 | Flam. Liq. 3, H226; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410                                |
| Acetato de linalilo                                 | CAS 115-95-7<br>EC 204-116-4<br>REACH 01-2119454789-19  | 0,030 – 0,063 | Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317                                                                                                   |
| Isoborneol                                          | CAS 124-76-5<br>EC 204-712-4                            | 0,014 – 0,056 | Flam. Sol. 1, H228; Skin Irrit. 2, H315                                                                                                                       |
| Borneol                                             | CAS 507-70-0<br>EC 208-080-0<br>REACH 01-2120759187-44  | 0,028 – 0,056 | Skin Irrit. 2, H315; Flam. Sol. 1, H228; Aquatic Chronic 2, H411; Eye Dam. 1, H318                                                                            |
| alfa-Ionona                                         | CAS 127-41-3<br>EC 204-841-6<br>REACH 01-2119965149-27  | 0,025 – 0,054 | Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                                       |
| Piperonal (heliotropina)                            | CAS 120-57-0<br>EC 204-409-7<br>REACH 01-2119983608-21  | 0,025 – 0,045 | Skin Sens. 1B, H317                                                                                                                                           |
| Óleo de madeira de guaiaco (Bulnesia sarmientoi)    | CAS 8016-23-7<br>EC 616-975-6<br>REACH 01-2120138621-63 | 0,015 – 0,027 | Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 2, H411                                                                                              |
| Triplal (2,4-dimetilciclo-hex-3-e no-1-carbaldeído) | CAS 68039-49-6<br>EC 268-264-1                          | 0,010 – 0,018 | Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412                                                                          |
| 4-Metil-3-decen-5-ol                                | CAS 81782-77-6<br>EC 279-815-0                          | 0,005 – 0,014 | Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                                |
| d-Limoneno                                          | CAS 5989-27-5<br>EC 227-813-5<br>REACH 01-2119493353-35 | 0,005 – 0,009 | Flam. Liq. 3, H226; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 3, H412                               |
| Cânfora                                             | CAS 76-22-2<br>EC 200-945-0                             | < 0,004       | Flam. Sol. 2, H228; Acute Tox. 4 (oral), H302; Acute Tox. 4 (inalação), H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; STOT SE 2, H371; Aquatic Chronic 2, H411 |
| Base inerte                                         | —                                                       | 95            | Não classificada                                                                                                                                              |

Texto integral das advertências H: ver Secção 16.

#### SECÇÃO 4: Primeiros socorros

|                                  |                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contacto com os olhos</b>     | Enxaguar cuidadosamente com água durante pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras abertas. Retirar as lentes de contacto, se for fácil. Se a irritação ocular persistir, consultar um médico. |
| <b>Contacto com a pele</b>       | Retirar a roupa contaminada. Lavar a pele com água e sabão abundantes. Em caso de irritação ou erupção cutânea, consultar um médico.                                                              |
| <b>Inalação</b>                  | Retirar a vítima para o ar livre e mantê-la em repouso. Se os sintomas persistirem, consultar um médico.                                                                                          |
| <b>Ingestão</b>                  | Enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito. Contactar o CIAV (800 250 250) ou um médico.                                                                                                              |
| <b>Sintomas mais importantes</b> | Pode provocar reação alérgica cutânea.                                                                                                                                                            |
| <b>Assistência médica</b>        | Tratamento sintomático.                                                                                                                                                                           |

**SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios**

|                                      |                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meios de extinção adequados</b>   | Espuma, pó químico seco, dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ).                                                             |
| <b>Meios de extinção inadequados</b> | Jato de água.                                                                                                               |
| <b>Perigos especiais</b>             | A combustão pode libertar fumo, CO e CO <sub>2</sub> . Evitar que as águas de extinção entrem em esgotos ou cursos de água. |
| <b>Recomendações para bombeiros</b>  | Aparelho respiratório autónomo e vestuário de proteção completo.                                                            |

**SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais**

|                               |                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauções individuais</b> | Usar luvas e proteção ocular. Assegurar ventilação. Eliminar fontes de ignição.                                                     |
| <b>Precauções ambientais</b>  | Evitar a entrada em esgotos, cursos de água ou solo.                                                                                |
| <b>Contenção e limpeza</b>    | Absorver com material inerte (areia, terra de diatomáceas, absorvente universal) e colocar em recipientes fechados para eliminação. |

**SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem**

|                                           |                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7.1 Manuseamento seguro</b>            | Evitar o contacto com a pele e os olhos; não respirar os vapores. Manter afastado do calor, de fontes de ignição e de chamas. Não comer, beber ou fumar na zona de trabalho. Lavar as mãos após o manuseamento. |
| <b>7.2 Armazenagem</b>                    | Manter o recipiente bem fechado em local fresco, seco e bem ventilado (10–25 °C), ao abrigo da luz, do calor e de fontes de ignição. Manter fora do alcance das crianças.                                       |
| <b>7.3 Utilizações finais específicas</b> | Ver Secção 1.2 e o certificado IFRA.                                                                                                                                                                            |

**SECÇÃO 8: Controlo da exposição/proteção individual**

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8.1 Parâmetros de controlo</b> | Valores-limite indicados pelo fabricante: d-Limoneno, CAS 5989-27-5 — Alemanha (TRGS 900) AGW 28 mg/m <sup>3</sup> / 5 ppm; Finlândia HTP 140 mg/m <sup>3</sup> / 25 ppm (8 h); Cânfora, CAS 76-22-2 — Portugal: 2 ppm (VLE-MP 8 h); 3 ppm (VLE-CD). DNEL/PNEC: não disponíveis para a mistura. |
| <b>Controlos técnicos</b>         | Ventilação geral adequada; extração localizada em operações a quente ou em grande escala. Lava-olhos disponível.                                                                                                                                                                                |
| <b>Proteção ocular/facial</b>     | Óculos de segurança com proteções laterais ou óculos de proteção (EN 166).                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proteção das mãos</b>          | Luvas de nitrilo resistentes a químicos (EN ISO 374), ≥ 0,2 mm.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Proteção respiratória</b>      | Não necessária com ventilação adequada; caso contrário, filtro tipo A (EN 14387).                                                                                                                                                                                                               |

**SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas**

|                            |                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Estado físico</b>       | Líquido                                                    |
| <b>Odor</b>                | Característico — sal marinho, salva-esclareia, pinheiro    |
| <b>Ponto de inflamação</b> | Não determinado para a preparação; fragrância pura > 93 °C |
| <b>Densidade</b>           | Depende da base                                            |
| <b>Solubilidade</b>        | Insolúvel em água                                          |

**SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade**

|                                   |                                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Reatividade / estabilidade</b> | Estável nas condições normais de utilização e armazenagem. Sem reações perigosas conhecidas. |
| <b>Condições a evitar</b>         | Calor, chamas, fontes de ignição.                                                            |
| <b>Materiais incompatíveis</b>    | Agentes oxidantes fortes.                                                                    |



|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Decomposição perigosa | Em caso de combustão: CO, CO <sub>2</sub> e fumo. |
|-----------------------|---------------------------------------------------|

### SECÇÃO 11: Informação toxicológica

|                                                                 |                                       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Toxicidade aguda (oral)                                         | Não classificada (ATE ≈ 74 018 mg/kg) |
| Corrosão/irritação cutânea                                      | Não classificada                      |
| Irritação ocular                                                | Não classificada                      |
| Sensibilização cutânea                                          | Skin Sens. 1 — H317                   |
| Perigo de aspiração                                             | Não classificada                      |
| Mutagenicidade, carcinogenicidade, toxicidade reprodutiva, STOT | Não classificada                      |

### SECÇÃO 12: Informação ecológica

|                 |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.1 Toxicidade | Aquatic Chronic 3 — H412. Principais contribuintes: tetrametil acetiloctahidronaftalenos (OTNE), éter metílico de cedrol (cedramber), óleo de elemi, benzoato de benzilo e brassilato de etileno. |
| 12.2-12.7       | Sem dados para a mistura. Sem substâncias PBT/mPmB ou desreguladoras endócrinas ≥ 0,1%. Não deixar entrar em esgotos ou cursos de água.                                                           |

### SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

|                                  |                                                                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produto                          | Eliminar através de operador de resíduos licenciado, segundo a regulamentação local/nacional. Não descarregar em esgotos. |
| Propriedades perigosas (resíduo) | HP13, HP14                                                                                                                |
| Embalagens contaminadas          | Esvaziar completamente; não reutilizar; eliminar como produto não utilizado.                                              |

### SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

Não classificado como mercadoria perigosa (ADR/RID/IMDG/IATA) a 5% — Aquatic Chronic 3 não é regulamentado para transporte. A fragrância pura (100%) é UN 3082, Classe 9, GE III.

### SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regulamentação UE             | Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP); Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH); Regulamento (UE) 2020/878.                                                                                                                                                                                                                                                |
| SVHC / Anexo XIV / Anexo XVII | Sem SVHC ≥ 0,1%; sem substâncias do Anexo XIV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Precusores de drogas          | Contém piperonal (CAS 120-57-0, 0,05%), substância classificada da Categoria 1 do Regulamento (CE) n.º 273/2004 (Anexo I). A mistura é composta de forma a que a substância não possa ser facilmente utilizada nem extraída; ainda assim, mantenha registo das transações e comunique qualquer encomenda ou transação suspeita à autoridade competente. |
| PCN / UFI                     | Classificada para perigos para a saúde (H317): é obrigatória notificação PCN com UFI próprio se esta preparação for colocada no mercado; o UFI da fragrância (US0U-D3K8-Y003-MDWM) pode ser declarado como componente (MiM).                                                                                                                            |
| IFRA (50.ª)                   | Difusores de varetas (Cat. 10A): máx. 8,23% — 5% é conforme. Sprays de ambiente (Cat. 10B): máx. 22,63% — conforme.                                                                                                                                                                                                                                     |

## SECÇÃO 16: Outras informações

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Revisão      | Versão 1.0 — edição Eco Candle Project, 21/10/2026. Com base na FDS do fabricante para a fragrância pura (versão 1,0 de 12/06/2023, emitida a 12/06/2023), declaração de alergénios e certificado IFRA 50. <sup>a</sup> Emenda (12/06/2023). O fabricante declara as concentrações dos componentes em intervalos; a classificação foi calculada de forma conservadora com o limite superior de cada intervalo (que coincide com os valores exatos do certificado IFRA e da declaração de alergénios do fabricante, p. ex. OTNE 29,16%, benzoato de benzilo 13,42%, linalol 2,97%), o que reproduz a classificação do fabricante para a fragrância pura (H315, H317, H318, H410). As lesões oculares graves (H318) resultam do óleo de cedro da China (Skin Corr. 1, 4,05%) em conjunto com o borneol e a cânfora (Eye Dam. 1): soma 5,27% $\geq$ 3%. A preparação a 10% é coerente com a FDS do fabricante para essa diluição (H317, H411). O fabricante não emitiu FDS para a preparação a 5% — a sua classificação foi calculada pela Eco Candle Project (H317, H412: o OTNE, sensibilizante cutâneo, está presente a 1,46%, acima do limite de classificação de 1%). O limite IFRA da Categoria 10A (8,23%) não permite uma preparação a 25% para difusores de varetas; a FDS de difusor é por isso emitida para 8% em Augeo Clean Multi. Classificação da preparação a 5% calculada pela Eco Candle Project. |
| Abreviaturas | ETA = Estimativa de Toxicidade Aguda; UFI = Identificador Único de Fórmula; PCN = Notificação aos Centros Antivenenos; SCL = limite de concentração específico; OTNE = tetrametil acetiloctahidronaftalenos; SVHC = Substância que suscita elevada preocupação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Texto integral das advertências H (Secções 2 e 3):

**H226** Líquido e vapor inflamáveis. **H228** Sólido inflamável. **H302** Nocivo por ingestão. **H304** Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. **H314** Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. **H315** Provoca irritação cutânea. **H317** Pode provocar uma reação alérgica cutânea. **H318** Provoca lesões oculares graves. **H319** Provoca irritação ocular grave. **H332** Nocivo por inalação. **H371** Pode afetar os órgãos. **H400** Muito tóxico para os organismos aquáticos. **H410** Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. **H411** Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. **H412** Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Esta informação baseia-se no nosso conhecimento atual e nos dados do fabricante, e descreve o produto apenas para efeitos de saúde, segurança e ambiente. O utilizador deve verificar a adequação à sua aplicação. Se for usada outra base, a classificação tem de ser recalculada.

## ANEXO — Registo de cálculo (5%)

| Classe de perigo        | Fragrância 100%               | Cálculo a 5% / limite                                         | Resultado a 5%           |
|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Toxicidade aguda (oral) | Não classificada (ATE 3 701)  | ATE $\approx$ 74 018 mg/kg / $\leq$ 2000                      | Não classificada         |
| Perigo de aspiração     | Não classificada              | $\Sigma$ = 0,38% / $\geq$ 10%                                 | Não classificada         |
| Irritação cutânea       | Skin Irrit. 2                 | $\Sigma$ = 1,46% / $\geq$ 10%                                 | Não classificada         |
| Irritação ocular        | Eye Dam. 1                    | $\Sigma$ = 0,0% / $\geq$ 10%                                  | Não classificada         |
| Sensibilização cutânea  | Skin Sens. 1                  | tetrametil acetiloctahidronaftalenos (OTNE) 1,46% / $\geq$ 1% | Skin Sens. 1 — H317      |
| Aquático crónico        | Aquatic Chronic 1             | C2: 18,3%; C3: 182,6% / $\geq$ 25%                            | Aquatic Chronic 3 — H412 |
| Perigos físicos         | Não classificada (PI > 93 °C) | PI > 60 °C                                                    | Não classificada         |

Calculado a partir da composição declarada na FDS do fabricante (100%). O mesmo método reproduz a classificação do fabricante para a fragrância pura.